

# FUGLERAPPORT KENYA 2009

af Max Ulrich Klinker

Optegnelse over observerede fugle i februar/marts 2009 Kenya i områderne:

**Karen**

**Masai Mara**

**Lake Baringo**

## Introduktion

Vejrrig alle dage: Mellem 30 – 35 grader, letskyet eller skyfrit. Middelt luftfugtighed, undtagen ved Lake Baringo, hvor luftfugtigheden var over middel.

I Masai Mara og Lake Baringo er nogle af observationerne foretaget sammen med professionelle lokale fuglevejledere. Fuglerapporten er på i alt seks sider.

Fuglens navne anføres på engelsk og på dansk hvor sidstnævnte er kendt, alternativt arts-gruppe. I parentes oplyses den latinske betegnelse.

Der ikke spottet særligt sjældne fugle. Rapporten har kun til formål at oplyse interesserede om hvilke fugle man kan forvente at se under et ophold i Kenya på dette tidspunkt af året. Til gengæld er der tale om en fuglerigdom uden lige, som velsagtens vil være en stor oplevelse for enhver ornitologisk interesseret.

Anvendt litteratur: *Birds of Kenya & Northern Tanzania* af Dale A. Zimmermann m. fl., forlaget Helm, 2007 samt *Wildlife of Kenya, Tanzania & Uganda* af David Hosking m. fl., forlaget Collins 2006. (Begge forlag er britiske).

### Set i villa- og havekvarter i Karen (forstad til Nairobi):

1. Common Bulbul *Vestlig Bulbul* (Pycnonotus Barbatus)
2. Black Kite *Sort Glente* (Milvus Migrans Parasitus)
3. Olive Trush (Turdus Olivaceus Abyssinicus)
4. Augur Buzzard *musvåge-gruppen* ("Augur" betyder varsel) (Buteo a. Augur)
5. Tropical Babou *skade-gruppen*

Set ved elefantbørnehjemmet *The David Sheldrick Wildlife Trust*, som ligger lige op ad og ud til Nairobi National Park (beliggende mellem Karen og selve Nairobi bymidte):

6. Golden-breasted Bunting *verlinge-gruppen* (Emberiza Flaviventris Kalaharica)
7. Pintailed Whydah (Vidua Marcourra)
8. Redbilled Firefinch *Rødnebbet Amarant* (Lagonusticta Senegala Ruberrinia)

Set på Karen Blixens Farn i Karen:

9. Pied Crow *Broget krage* (Corvus Albus)

### Masai Mara – i nationalparkens vestre del (savannen på grænsen Kenya og Tanzania):

10. Rattling Cisticola - *sangergruppen* (Cisticola Chiniana)
11. Redbilled Oxpecker *Rødnebbet Oksehakker* (Buphagus Erythrorhynchus)

Tranerne blev oftest set sammen som par, men også set henover morgenhimlen med deres hylende sang:

12. Grey-crowned Crane *Grå Kron-trane* (Belearica Regulorum Gibbericeps)

Den smukke fugle med det mytiske over sig, indskrevet på statuer og mumier i Ægypten:

13. Sacred Ibis *Hellig Ibis* (Threskiornis a. Aethiopicus)
14. Grey Heron *Grå-hejre* (Ardea c. Cinerea)
15. Brown-hooded Kingfisher *Skov-isflugt* (Halcyon Albiiventris Orientalis)
16. Northern Black Flycatcher *fuesnapper-gruppen* (Melaenornis Edoloides)
17. African Jacana *Afrikansk Bladhøne* (Actophilornis Africannus)
18. White-headed Mouse Bird *musfugle-gruppen* (Colinus Leucocephalus Turneri)
19. Eurasian Roller *Elletrage* (Coracias g. Garrulus)
20. Spurwinged Plover *Sporvibe* (Venellus Spinocus)
21. Helmet Guineafowl *Hjelm-perlehøne* (Numida Meleagris)
22. Black-headed Heron *hejre-gruppen* (Ardea Melenocephala)

I træk, mange henover himlen en sen eftermiddag:

23. Great Egret *hejre-gruppen* (Casmerodius Albus Melenorhynchus)
24. Longtoed Plover *Vibe-gruppen* (Vanellus c. Crassirotris)
25. Kori Bustard *Storruppe* (Ardeotis Kori Struthinunculus)

26. Yellow-throated Longclaw *piber-gruppen* (Macronyx c. Croceus)
27. Rosy-breasted Longclaw *piber-gruppen* (Macronyx Ameliae Wintoni)

Stående stolt i et mindre flodleje, på kort hold fra en dasende krokodille:

28. Goliath Heron *Goliath-hejre* (Ardea Goliath)

Sammen med en gruppe elefanter, idet man kan skelne forskel på Cattle Egret og Little Egret derved, at førstnævnte som regel optræder i en gruppe, mens sidstnævnte oftest er ensom, men færdes nær elefanter, bøfler o. lign:

29. Cattle Egret *Kohejre* (Bubulcus i. Ibis)
30. Egyptian Goose *Nilgås* (Alopochen Aegyptiacus)

På åbent savanne-land, flere kvidrende sammen:

31. Crowned Plover *Kronvibe* (Vanellus c. Coronatus)
32. Tawny Eagle *Rovørn* (Aquila r. Rapax)

Set i et træ og senere i flugt. Når det har regnet eller duggen ligger over vingerne kan den typisk ikke lette, men må vente på en soltørring:

33. African White-backed Vulture *Afrikansk Grib* (Gyps Africanus)
34. Black-shouldered Kite *Blå Glente* (Elanus c. Caeruleus)

Den Sortryggede Tornskade omtales af Masai-folkene som "*the butcher*" – slagteren, idet den ofte fanger mere end den kan spise. Tornskaden vælger at spide sit insektbytte på udvalgte tomruskes torne således, at der er et forråds-kammer at vende tilbage til:

35. Common Fiscal *Sortrygget Tornskade* (Lanius Collaris Humeralis)
36. White-bellied Bustard *trappe-gruppen* (Eupodotis Senegalensis Canicollis)

Syngende eller snarere skræppende højt fra et træ:

37. Brown Parrot *papegøje-gruppen* (Poicephalus Meyeri Saturatus)
38. Long Crested Eagle ("Crest" betyder "fjerdusk") (Lophætus Occipitalis)
39. Red-headed Bluebill (Spermophaga r. Ruficapilla)

Langsomt og omhyggeligt slugende en alt for stor fisk i et vandleje:

40. Rufous-bellied Heron *hejre-gruppen* ("Rufous" betyder rød-brun) (Ardea Rufiventris)
41. Spur winged Goose *Spøregås* (Plectropterus g. Gambensis)
42. Ring-necked Dove *Savanne Skoggerdue* (Streptopelia Capicola Somalica)

Den bemærkelsesværdige og flotte fugl, den største af Afrikas storkerfugle:

43. Saddle billed Stork *Saddelhueb-stork* (Ephiphiorthynchus Senegalensis)

Og den modsat mindre kønne storkefugl, der fortrinvis kun spidser ådsler:

44. Marabou Stork *Marabu-stork* (Leptoptilus Crumeniferos)

Fuglen med sin overdimensionerede og endda meget store rede:

45. Hammerkopf *Hammerhoved* (Scopus u. Umbretta)
46. African Wattleed Plover *vibe-gruppen* ("Wattle" er en kam under hagen) (Vanellus Senegallus Lateralis)
47. Common Ostrich *Struds* (Struthio Camelus Massailus)
48. Lappet faced Vulture *Øregrib* (Torgos t. Tracheliotus)
49. Mantagu's Harrier *Hedehøg* – hun. (Circus Pygarus)
50. Lesser Kestrel *Lille Tårnfalk* (Falco Naumanni)
51. Brown Snake Eagle *ørne-gruppen* (Circetus Cinereus)
52. Rufous-naped Lark *lærke-gruppen* ("Rufous" betyder rød-brun) (Mirafra Africana)
53. Yellowbilled Oxpecker *Gulnæbbet Oksehaker* (Buphagus a. Africanus)
54. Woodland Kingfisher *isfugle-gruppen* (Halcyon s. Senegalensis)
55. Barn Swallow *Landsvale* (Hirundo r. Rustica)
6. Golden-breasted Bunting *værlinge-gruppen* (Emberiza Flaviventris Kalaharica)
56. Rüppels Griffon Vulture *Rüppels Gåsegrim* (Gyps r. Rueppelii)
57. Black-bellied Bustard *trappe-gruppen* (Eupodotis m. Melanogaster)
7. Pintailed Whydah (Vidua Marcourra)
58. Bateleur *Gøglerørn* (Terathopius Ecaudatus)
59. African Fish Eagle *Afrikansk Fiskeørn* (Haliaeetus Vocifer)
60. Southern Ground Bill *næsehornsfugle-gruppen*
61. African White-backed Vulture *gribbe-gruppen* (Gyps Africanus)
62. Black Coucal (Centopus Grillii)
63. White-browed Coucal (Centopus s. Superciliosus)
64. Cardinal Woodpecker *spatte-gruppen* (Dendropicus Fuscescens)
65. Singing Bush Lark *lærke-gruppen* (Mirafra Cantillans)
66. Wire-tailed Swallow *Trådhalssvale* (Hirundo s. Smithii)

Ædende en netop nedlagt hjelm-perlehøne

67. Martial Eagle *ørne-gruppen* ("Martial" betyder krig) (Polemaetus Bellicosus)

**Lake Baringo** på øen *Kokwa Island* i midten af søen (ca. 300 km. nord for Nairobi):

68. Red-eyed Dove *due-gruppen* (Streptopelia Semitorquata)
69. African Pied Wagtail *Afrikansk Vipsjeter* (Motacella Aguiunp Vidua)
1. Common Bulbul *Vestlig Bulbul* (Pycnonotus Barbatus)
70. White-browed Scrub Robin *drossel-gruppen* (Cercotrichas Leucophrys)

Gravende og rystende sig i løst sand – øjensynligt for at rense sine fjer:

71. Blue-naped Mouse Bird *musfugle-gruppen* (Uroclius Macourus Pulcher)
72. Red-fronted Barbet *slægdefugl-gruppen* (Tricholaema Diademedata)
44. Marabou Stork *Marabu Stork* (Leptoptilus Crumeniferos)

Den imponerende, store og flotte flyver, og som farvemæssigt ikke ligner den nordisk-kendte Fiskeørn:

73. African Fish Eagle *Afrikansk Fiskeørn* (Haliaeetus Vocifer)

S yn gende nærmest en latter i et synkende tonefald:

74. Laughing Dove *due-gruppen* (Streptopelia s. Senegalensis)
75. Glossy Ibis *Sori Ibis* (Plegadis f. falcinellus)
76. Hemprich's Hornbill *næsehornsflugt-gruppen* (Tockus Hemprichii)
77. Malachite Kingfisher *Malakti-isflugl* (Alcedo Cristata Galertia)
78. Greyheaded Kingfisher *isflugle-gruppen* (Halcyon l. Leucocephala)
79. White-bellied Canary *kanarieflugle-gruppen* (Serinus Dorsostratus)
80. Superb Starling *Trefarvert Glansstær* (Lamprolornis Superbus)
81. African Marsh Harrier *kørhøg-gruppen* ("Marsh" betyder vådeng) (Polyboroides t. Typus)
82. Dark-chanting Goshawk *Mørk Sanghøg* (Melierax m. Metabates)
83. White-headed Tern *mågevadefugle-gruppen* (Sterna Repressa)
45. Hammerkopf *Hammerhoved* (Scopus u. Umbretta)
84. Grey Wren-Warbler *Grå gærdesmuttesanger* (Calamonnastes Simplex)
85. Buff-bellied Warbler *sanger-gruppen* ("Buff" betyder brun-gul) (Phyllolais Pulchella)

Ejendommeligt nok er nogle af hamnerne med lang hale, andre uden:

86. African Paradise Flycatcher *fluesnapper-gruppen* (Tershone Viridis)
87. Little Egret *Silke-hejre* (Egretta g. Garzetta)
88. Long-tailed Cormorant *Afrikansk Skarv* (Phalacrocorax a. Africanus)
89. Spotted Eagle-Owl *hornugle-gruppen* ("Spotted" betyder plettet) (Bubo Africanus)
90. Squacco Heron *Tophejre* (Ardeola Ralloides)

*Væver* et gammelt dansk ord for hurtig, kvik, adræt. Og det passer godt som beskrivelse på disse små kønne fugle fra væver-gruppen. Der er mange forskellige vævere på øen *Kokwa* i *Lake Baringo*. De bygger reder, som ikke er højt placeret. Som regel bygger hannen adskillige (mellem tre og fire) førend hunnen beslutter sig for hvilken hun vil bo i. Reden er åben i to sider indtil parringsstiden, hvorefter kun en åbning bevares:

91. White-headed Buffalo Weaver *væver-gruppen* (Ploceus l. Luteolos)
92. Little Weaver *væver-gruppen* (Ploceus t. Luteolos)
93. Northern Masked Weaver *væver-gruppen* (Ploceus t. Taeniopterus)
94. Vitelline Masked Weaver (røde øjne) *væver-gruppen* (Ploceus Velatus Uluensis)
95. Lesser Masked Weaver (gule øjne) *væver-gruppen* (Ploceus i. Intermedius)
96. Jacksons Golden-backed Weaver *Jackson væver* (Ploceus Jacksoni)
97. African Golden Sparrow-weaver *væver-gruppen* (Ploceus Subaureus Aureo flavivius)
98. Spotted Morning Thrush *drossel-gruppen* (Cichladusa g. Guttata)

Med sin klagende, men alligevel underholdende sang:

99. African Mourning Dove *due-gruppen* ("mourning" betyder sørgende) (Streptopelia d. Perspicillata)

- 63. White-browed Coucal (Centropus s. Supercilliosus)
- 100. Eastern Violet-backed Sunbird *sofugle-gruppen* (Anthreptus Orientalis)
- 101. Beautiful Sunbird *sofugle-gruppen* (Nectarina Pulchella)
- 102. Whiskered Tern *Hvidskægget Terne* (Chlidonias Hybridus)
- 17. African Jacana *Afrikansk Bladhøne* (Actophilornis Africanus)
- 103. Crimson-rumped Waxbill *finke-gruppen* (Estrilda Rhodopyga Centralis)
- 104. Common Sandpiper *ryle-gruppen* (Actitis Hypoleucos)

Den eneste sort-hvide isfugl:

- 105. Pied Kingfisher *Gråfisker* (Ceryle r. Rudis)
- 106. Black-crowned Night Heron *Natheyre* (Nycticorax n. Nycticorax)
- 107. Great Egret *hejregruppen* (Casmerodius Albus Melanorhynchos)
- 28. Goliath Heron *Goliat-heyre* (Ardea Goliath)
- 29. Cattle Egret *Koheyre* (Bubulcis i. Ibis)
- 20. Spurwinged Plover *Sporvibe* (Vanellus Spinocus)
- 108. Senegal Thick-knee *Senegal-triel* (Burhinus Senegalensis Inornatus)

Alt I alt storslåede fugleoplevelser og med en koncentration (tæthed) af fugle så man nærmest bliver overvældet mens man noterer, noterer og noterer...

Jeg håber, at nærværende fuglerapport kan være et beskedent bidrag for ornitolog-interesserede med Kenya som rejsemål.

Max Ulrich Klinker

18. marts 2009