


Sommer i myggenes land

en guide til fuglelokaliteter i
Finland, Nord-Norge og Nord-Sverige



af Henrik Dissing

Forord

I 1978 besøgte jeg Lapland for første gang. Sammen med Stig Jensen var jeg 14 dage i Ammarnäs, og siden da er det blevet til mange fine ture nordover. Størst i erindringen står turen i 1984 sammen med Claus Yding Andersen, Kim Fischer, Morten Heegaard, Jesper Johannes Madsen, Anders Prieme og Jan Speiermann, hvor vi på en måneds rundtur nåede at se 246 arter, og de 14 dage, som jeg i 1985 tilbragte på Aspskär i Finskevikens for at studere det storslåede arktiske træk.

På turen i 1984 brugte vi en del tid på at besøge lokaliteter, som lå udenfor den sædvanlige Nordskandinaviens-rute, f.ex. Värtsilä og Korouoma, og det blev også startskuddet til at jeg besøgte at samle oplysninger om lokaliteter i Finland, Nordnorge og Nordsverige.

Formålet for mig har ikke været at lave den komplette guide til lokaliteterne i Nordskandinavien, først og fremmest drejer det sig om at få sammenfattet de mange oplysninger inden de går i glemmebogen. Det er nu endelig, med en vis forsinkelse, lykkedes.

Guiden dækker primært sommermånederne, d.v.s. juni-juli, enkelte steder har oplysninger om andre årstider sneget sig ind i teksten. Selv om sommeren skal man forberedt på al slags vejr, fra sne til sol og varme, regn, blæst m.m. Pakkelisten bør derfor indeholde alt fra vanter, solbriller, regntøj, gummistøvler, mygestift, kompas og teleskop til listen over dem, der skal have postkort nordfra.

Jeg har i guiden fokuseret på lokaliteterne, hvordan de kan besøges, og ikke brugt særlig mange kræfter på at beskrive, hvorledes man kommer dertil. Det besvær må læseren selv have. Der er heller ikke anført overnatningsmuligheder eller nærmeste campingplads, eller nærliggende, kulturelle seværdigheder.

Ikke desto mindre tror jeg, at værket vil kunne gøre gavn hos mange Laplands-rejsende, idet der intet samlet ligger om hverken lokaliteter i Norge eller Finland. Skulle der endelig komme en om Finland, ville den overraskende nok givetvis blive på finsk.

Guiden er bygget op, således at lokaliteterne er angivet alfabetisk indenfor hvert land, men ved hjælp af oversigtskortet og informationerne om "nærmeste lokalitet" skulle det være muligt for læseren at skaffe sig et overblik over mulighederne. Da fuglekiggeri, også i Nordskandinavien, ofte drejer sig om at udnytte morgenerne optimalt, vil der i øvrigt under alle omstændigheder være behov for at tilrettelægge sin tur grundigt.

Det er mit håb, at kommende fuglekiggere, der drager nordpå, vil respektere naturen, gøre rent efter sig, overholde lokale færdselsbestemmelser og i det hele taget sikre, at der bliver taget vel mod de næste rejsende. F.ex. bør man have forståelse for, at man i Nordnorge vil kunne møde mange mistænksomme fuglekiggere og lokale folk, som spørger til ens gøren - der har efterhånden været så mange tilfælde af ægtyveri, at man holder skarpt øje med alle udefrakommende.

Mange fuglearter er sårbare eller truede, og er derfor ikke omtalt i denne guide. Skulle du alligevel finde en sjælden art, så hold oplysningerne for dig selv. Når først de er blevet kendt, vil der komme besøgende til stedet i mange år fremover, og det er ikke sikkert, at alle respekterer fuglene lige så meget som du selv gør.

Alle observationer vedrørende sjældne eller usædvanlige arter bør i øvrigt tilsendes til de respektive landes ornitologiske foreninger.


Desuden er jeg selv interesseret i at høre om eventuelle fejl eller mangler, eller relevante tilføjelser, som du måtte have til oplysningerne i guiden.

Oversigtskort kan købes på alle større tankstationer, turistbureauer i de respektive lande, men skulle du have lyst til at købe kort herhjemme, kan jeg anbefale Nordisk Korthandel i Studiestræde i København. Det er en særdeles velassorteret forretning.

Sluttelig skal jeg rette en stor tak til de mange, som har leveret oplysninger til mig i løbet af årene, og til de, som jeg har haft fornøjelsen af at rejse sammen med, det være sig på private ture, såvel som på DOF-ture. Listen over personer, der på en eller anden vis har bidraget med oplysninger, er meget lang, så jeg vil nøjes med at en rette en særlig tak til Pertti Uusivuori, Sakke Kauppinen, Johan Widenfalk, og Andreas Lautz, som har taget sig tid til at gennemlæse manuskript, og som har kommet med mange værdifulde kommentarer og tilføjelser. Desuden en tak til Dick Forsman for at jeg har kunnet bruge hans tegninger til at illustrere guiden. Enkelte andre tegninger er også anvendt.

Endelig en særlig tak til mine gode venner nordpå, som jeg har kunnet besøge og få god hjælp fra: Bjørn Frantzen, Irma & Hannu Hautala, Heikki Säppänen, Martti Hario, Göran Schulz og Göran Andersson.

Henrik Dissing,
København,
Maj 1995.




Lokaliteter

Nr. på oversigtskortet, navn (side)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Aatsinginjoki (5) | 52 Puurijärvi-Isosuo (61) |
| 2 Ailigas & Allamara (7) | 53 Pyhä-Häkki (63) |
| 3 Ammarnäs (105) | 54 Pyhätunturi (55) |
| 4 Arktinen Muutto (9) | 55 Reisadalen (77) |
| 5 Balsfjord (77) | 56 Ruissalo (61) |
| 6 Dundret, Gällivare (109) | 57 Ruka & Valtavaara (65) |
| 7 Gammelstadsviken,
Luleå (107) | 58 Salmijärvi (39) |
| 8 Gammelstadsviken,
Helsinki (11) | 59 Saltviksfjärden,
Helsinki (67) |
| 9 Hailioutu (13) | 60 Saltviksfjärden,
Åland (75) |
| 10 Hamningberg-Persfjorden (87) | 61 Sammalinen (33) |
| 11 Herröskatan, Åland (73) | 62 Sarek-Padjelanta (115) |
| 12 Høyholmen & Hanadalen (89) | 63 Seitsemien (63) |
| 13 Iivaara (15) | 64 Sompio (69) |
| 14 Inari (17) | 65 Store Ekkerøya (91) |
| 15 Isosuo (15) | 66 Storträsket, Åland (7) |
| 16 Ivalo (17) | 67 Syltefjordstauran (93) |
| 17 Joensuu (19) | 68 Särkkä (33) |
| 18 Juuma (21) | 69 Sääperinjärvi (27) |
| 19 Kevo (23) | 70 Sør-varanger (83) |
| 20 Kiurusuo (15) | 71 Torpfjärden, Åland (7) |
| 21 Kilpisjärvi (25) | 72 Vadsøya (95) |
| 22 Kitee (27) | 73 Varanger-halvøya (85) |
| 23 Klobba, Åland (73) | 74 Vardø, Reinøya &
Hornøya (97) |
| 24 Kolvanen Uuro (29) | 75 Vassorfjärden (33) |
| 25 Korouoma (31) | 76 Vesterålen (99) |
| 26 Kortteisen Tekojärvi (33) | 77 Virolahti (9) |
| 27 Kotka-Hamina (35) | 78 Äihämäjärvi (103) |
| 28 Kuusamo (37) | 79 Øvre Pasvik (101) |
| 29 Lakselv & Stabburneset (79) | 80 Åland (71) |
| 30 Lemmenjoki (39) | |
| 31 Liminganlahti (41) | |
| 32 Linnansaari (63) | |
| 33 Lofoten & Røst (81) | |
| 34 Luspebryggen (109) | |
| 35 Merikylänlahti (43) | |
| 36 Munasuo (35) | |
| 37 Muddus (111) | |
| 38 Nesseby (89) | |
| 39 Norrbotten - Skovområder (113) | |
| 40 Oulanka (45) | |
| 41 Oulu (43) | |
| 42 Pallas-Ounastunturi (47) | |
| 43 Parikkala Siikalahti (49) | |
| 44 Patvinsuo (51) | |
| 45 Persöfjärden (107) | |
| 46 Petkeljärvi (53) | |
| 47 Petkula (55) | |
| 48 Pikku Pernajalahti (59) | |
| 49 Pori (57) | |
| 50 Porkkala (67) | |
| 51 Porvoo Ruskis (59) | |





Aatsinginjoki


Beliggenhed: Aatsinginjoki ligger tæt ved grænsen til Rusland, umiddelbart nord for Polarcirklen. Fra Kemijärvi køres ad vej 82 mod Salla. Herfra kan man komme ind i området på tre måder. Man kan tage stien vestfra, der strejfer fjeldtoppen Iso Pyhätunturi (477 m.o.h.), med udgangspunkt fra skiterrænet, eller man kan køre ind fra dalens nordlige eller den sydlige ende. For at komme ind i den sydlige ende følges vej 950 mod syd fra Salla. Drej fra til venstre mod Onkamo, efter 3 km igen til venstre (mod nord). Denne kan følges til området umiddelbart syd for slugten. Den nordlige ende nås ved at køre ad vej 82 mod Kelloselkä. Midt i landsbyen køres til højre, og denne vej kan følges ind i slugten nordfra.

Beskrivelse: Aatsinginjoki er en elv, der gennemløber en cirka 10 km lang nord-sydgående slugt med overvejende birkeskov. På begge sider af slugten findes fjeldpartier, hvor de højeste tinder er næsten 500 m.o.h.


Besøg på lokaliteten: Området kan besøges fra nord, hvor en grusvej fører langs elven, eller fra sydvest, hvor en sti fra vej 950 fører gennem et naturbeskyttelsesområde, der rummer toppene Iso Pyhätunturi (477 m.o.h.) og Pieni Pyhätunturi (462 m.o.h.). Bemærk at den østligste del af området er grænsezone, hvortil der er adgangs begrænsning.

Fugleliv: Oplysningerne er kun baseret på to besøg i området, hvor det mest nævneværdige var forekomsten af 4 Nordsangere i 1989. Derudover er set Fjeldvåge, Dværgfalk, Dalrype, Sortspætte, Tretået Spætte, Høgeugle, Fyrremejse, Ravn, Lavskrige, Silkehale, Blåhals, Lapmejs, Karmindompap, Hvidvinget Korsnæb, Pileværting og Dværgværting. Endvidere er Dværgværting set vest for Kallunkijärvi.

Nærliggende lokaliteter: Oulanka, Rukatunturi, Juuma, Petkula.



AATSINGINJOKI



Ailigas & Allamaras

Beliggenhed: Ailigas & Allamaras ligger tæt ved grænsen til Norge, i det nordvestlige Finland. Området ligger på begge sider af vej 4, ca. 10 km øst for Karigasniemi. Området strækker sig mod nordøst, hvor det møder den sydvestlige del af Kevo Naturpark.

Beskrivelse: Allamaras, som ligger syd for vejen, er et typisk Finmarkskompleks bestående af en masse småsøer og moser omgivet af birkeskov. Nord for vejen rejser et fjeldparti med toppen Ailigas (620 m.o.h.) sig. Dette er et barfjeldsområde. I nærheden findes flere mindre fjeldtoppe, og mod nordøst op mod Kevo kommer et nyt stort fjeldparti. Herimellem ligger mosedområdet Piesjavrrik og søen Luobmosjavrrik.



Besøg på lokaliteten: Der bør sættes god tid af til dette sted, da der er mange muligheder for en tur ud i området. De fleste besøgende har koncentreret sig om Ailigas og Allamaras (hvor det i øvrigt ikke længere som tidligere er muligt at køre op til toppen af Ailigas), men et besøg ved Piesjavrrik og Luobmosjavrrik er også interessant. Tilgledes er området syd for Karigasniemi langs Anarjåkka interessant, idet birkeskoven er meget tæt her.

Fugleliv: Området huser et stort antal vade- og andefugle. Endvidere er blandt småfuglene arter som Blåhals, Nordlig Gul Vipstjert, Laplandsværling talrige. Fra de forskellige delområder kan nævnes følgende:

Allamaras: Krikand, Pibeand, Spidsand, Troland, Atlingand, Havitt, Dværgfalk, Fjeldvåge, Sortkilde, Almindelig Ryle, Temminksryle, Kærløber, Enkeltbekkasin, Tinksmed, Odinsbane, Brushane, Havterne, Lille Kjøve, Rødstrubet Piber. **Anarjåkka:** Hvidkilde, Høgeugle, Tretået Spætte, Lavskrig, Fyrremejs, Stor Tornskade, Vandstær. **Piesjavrrik og Luobmosjavrrik:** Rødstrubet Lom, Sortstrubet Lom, Sædgås, Havitt, Bjergand, Troland, Sortand, Krikand, Pibeand, Spidsand, Toppet Skallesluger, Dværgfalk, Odinsbane, Temminksryle, Almindelig Ryle, Pomeransingl, Sortkilde, Tinksmed, Brushane, Lille Kjøve, Fjeldterne, Bjerglærke, Ravn, Sivsanger, Hvidsken, Krognab. **Ailigas:** Fjeldvåge, Blå Kærhøg, Dalrype, Højle, Lille Regnsøve, Pomeransingl, Odinsbane, Lille Kjøve, Ravn, Fyrremejs, Laplandsværling, Krognab, Snespurv, Hvidsken.

Nærliggende lokaliteter: Inari, Lemmenjoki, Kevo, Stabursdalen (N), Lakselv (N).

AILIGAS & ALLAMARAS



FINLAND

Arktinen Muutto

Beliggenhed: Det arktiske træk, på finsk "Arktinen Muutto", kan ses adskillige steder langs Sydfinlands kyst, fra Porkkala i vest til Virolahti i øst.

Besøg på lokaliteten: Trækket ses som regel bedst fra små øer i skærgården, som man skal have gode forbindelser og ofte også tilladelse til at besøge. men trækket kan også ses fra land. Virolahti omtales nedenfor, og Porkkala er omtalt i forbindelse med Saltfjärden.

Fugleliv: Den sidste trediedel af maj er den absolut bedste del om foråret for det arktiske træk, men det er også muligt at se dette træk om efteråret. Men også andre fugle kan ses. Allerede i april ses rovfugle- og småfugletræk, og om efteråret - september/oktober - kan der ses rovfugle, småfugle, duer og Traner. Se i øvrigt nærmere i FUGLE 1986 nr. 1.

Virolahti

Beliggenhed: Virolahti ligger i det sydøstlige Finland, lige op ad grænsen til Rusland. Fra Hamina køres lettest ad vej E3 til Virojoki, hvor man drejer til højre mod Virolahti. Det arktiske træk observeres fra kysten helt mod syd ved Hurppu (finsk for "odde"), hvor der findes et fugletårn. I baglandet findes et mindre vådområde. Her kan man komme til et fugletårn ved i Virolahti's sydlige udkant at køre 0,5 km mod øst. For foden af bakken går en lille sti ind til venstre mod fugletårnet. Det kan være lidt svært at finde stien.


Beskrivelse: Skærgårdskyst, nåleskov ved kysten, blandet skov i baglandet, sø med rørskov langs kanten.

Besøg på lokaliteten: Fugletårnet i baglandet kan besøges på en times tid, men opholdets varighed på lokaliteten afhænger af, hvor meget tid, der sættes af til trækket.

Fugleliv: Det arktiske træk er ved Virolahti især repræsenteret ved gæssene. Herudover kan der ses en del interessante fugle, dels ved kysten og dels i skoven samt ved søen i baglandet: Sort Stork, Rørdrum, Nordisk Lappedykker, Atlingand, Stellersand, Sort Glente, Rørhøg, Lille Rørvagtel, Urfugl, Trane, Dværgmåge, Rovterne, Sortterne, Sortspætte, Natravn, Natugle, Drosselrørsanger, Karsanger, Pirol. I april-maj ses en del Sangsvaner og Pibesvaner i området, og om efteråret kan der udover det arktiske træk også ses rovfugletræk.

Nærliggende lokaliteter: Kotka-Hamina, Sammala, Munasuo.

ARKTINEN MUUTTO & VIROLAHTI



FINLAND

Gammelstadsviken


Beliggenhed: Gammelstadsviken er Helsinki's svar på Utterslev Mose, beliggende i den østlige udkant af byen. På kortet er beskrevet, hvorledes man finder vej dertil.


Beskrivelse: Lokaliteten er centreret omkring en sø, egentlig en næsten afsnøret fjordarm, omgivet af park og mindre lunde.

Besøg på lokaliteten: Området er let tilgængeligt, med stier fra parkeringspladsen og rundt i området, herunder ud til de to fugletårne. Herfra kan dele af søen overskues. Lokaliteten kræver et par timers tid til området i den nordlige ende, og er i det hele taget en glimrende introduktion til fuglekigning i Finland. Desuden er der fine muligheder for at møde lokale fuglekiggere og således måske kunne høre de seneste nyheder.

Fugleliv: Karmindompap, Sivsanger, Pibeand, Gulbug, Nattergal, Græshoppesanger, Flodsanger, Høgesanger, Plettet Rørvagtel, Hortulan, Lærkefalk.

Nærliggende lokaliteter: Porkkala, Saltfjärden, Porvoo Ruskis.





FINLAND

Hailuoto

Beliggenhed: Hailuoto er en stor ø i den inderste del af Botenviken. Fra Oulu køres til Oulunsalo, og videre herfra ad vej 816 til Riutunkari. Herfra er der færge (muligvis gratis) til østenden af Hailuoto. På Hailuoto er der en gennemgående vej fra færgelejet i øst til Marjaniemi i vest, og herfra går mindre afstikkere mod nord og syd. Det er muligt med bil at komme i nærheden af de fleste fugleområder på øen.

Beskrivelse: Kultiverede områder omkring bebyggelse langs vejen, resten er skov, mose og åbent terræn med en del småsøer. Den nordlige del af øen er mere udbredt fyrreskov, med sandede jorder ud mod kysten.

Besøg på lokaliteten: Områderne langs Kalasatamaa-Marjaniemi vejen, kysten syd for Marjaniemi, kysten syd for, søerne ved Hailuoto, kysten ved Isomatala samt kysten ved Ojakylänlahti skulle være de bedste steder på øen. Generelt et fint fuglested med stor variation af biotoper og dermed også i fuglelivet. Et par dage bruges hurtigt herude.



Fugleliv: Toppet Lappedykker, Krikand, Atlingand, Spidsand, Skeand, Pibeand, Hvinand, Vibe, Dværgmåge, Fjordterne og Havterne er alle talrige på Hailuoto. Endvidere kan man se Fløjlsand, Hvepsevåge, Rørhøg, Blå Kærhøg, Duehøg, Lærkefalk, Lille Regnspove, Almindelig Ryle, Brushane og Rovterne.

Nærliggende lokaliteter: Oulu, Liminka, Merikylänlahti.



HAILUOTO

BOTTENVÍKEN



FINLAND

Iivaara

Beliggenhed: Iivaara ligger sydøst for Kuusamo i det østlige Finland. Fra Kuusamo køres sydpå ad vej 5. Ved Sänkikangas køres mod øst ad vej 866, og efter 6 km fortsættes til højre. Efter cirka 20 km kommer man til p-pladsen for foden af Iivaara, der kan ses på lang afstand.

Beskrivelse: Skovklædt højdedrag, max. 469 m.o.h., god skov, mindre mosesystem øst for højdedraget. En sti fører fra pareringspladsen op til toppen. 3-5 timer bør afsættes til lokaliteten. Et godt alternativ til Rukatunturi.

Fugleliv: Flere interessante arter, et af de nordligste steder, hvor der kan ses Lundsanger. Endvidere Dværgværbling, Pileværbling, Lapmejse, Dværgfalk, Krognæb og Silkehale.

Nærliggende lokaliteter: Kuusamo, Rukatunturi, Isosuo.

Isosuo

Beliggenhed: Ca. 30 km sydvest for Kuusamo. Fra Kuusamo køres ad vej 20 mod Taivalkoski. Efter cirka 25 km drejes i Repokylä fra mod Käsmä. I krydset efter 10 km drejes til højre, og efter yderligere 10 km kommer man, efter at have passeret en elv lidt over halvvejs, til en mindre vej mod øst. Denne vej følges til enden. Området ligger i umiddelbar forlængelse heraf.

Beskrivelse: Nyoprettet reservat, bestående af skov og især en del mose. Et besøg kræver 2-4 timer.

Fugleliv: Lille Korsnæb, Kærløber, Dobbeltbekkasin, Tinksmed, Brushane, Fyrremejse, Lapmejse, Sortstrubet Lom, Fiskeørn, Pileværbling, Urfugl, Lavskrige, Hvepsevåge, Duehøg.

Nærliggende lokaliteter: Kuusamo, Iivaara.

Kiurusuo




Beliggenhed: 25 km øst for Kuusamo. I Kuusamo køres fra centrum ad hovedgaden mod landevejen, og umiddelbart før denne nås drejes østpå mod Koskenkylä. Efter cirka 30 km, samtidigt med et højt tårn på højre side, går en lille vej til venstre lige efter at man er passeret Kiurulampi. Kiurusuo ligger nord og nordøst for søen.

Beskrivelse: Lettilgængeligt moseområde, delvist under dræning. 1-3 timers besøg.

Fugleliv: I 1990 12 ynglende vadefuglearter, bl.a. Kærløber, Enkeltbekkasin og Sortklire. Endvidere sås Sangsvane, Urfugl, Dværgmåge og Silkehale.

Nærliggende lokaliteter: Kuusamo, Rukatunturi, Isosuo, Iivaara, Juuma, Oulanka, Korouoma.

IIVAARA, ISOSUO & KIURUSUO



Inari

Beliggenhed: Inari ligger i det nordlige Finland, ikke langt fra Ivalo. Det er i Inari, at man skal tage valget mellem at køre nordover og direkte til Varanger, eller vestpå mod Ailigas og Allamaras og videre mod Lakselv i Norge. Og endelig kan man køre østpå nord om Inari på vej mod Sørvaranger og Øvre Pasvik i Norge.

Beskrivelse: Fuglemæssigt er kun området omkring Taimenjärvi kendt for mig, mens der ikke foreligger noget fra resten af regionen. Taimenjärvi er kuperet skovterræn med enkelte mindre søer. Det er i disse nordlige skove, at Krognæb og Korsnæbarterne er rimeligt almindelige, men skoven - stedet hvor alle disse arter er helt sikre at få at se - er endnu ikke fundet.

Området omkring Kettujoki og Vaskojoki ser også ganske lovende ud. Ved at køre fra Inari mod nordenden af området, ser det ud som om, at man kan komme ganske tæt på et spændende moseområde.

Besøg på lokaliteten: Når man besøger dette område, bør der også sættes tid af til at besøge Inari's ganske udmærkede Lappe-museum.

Fugleliv: Tjur, Lille Regnspove, Lapmejse, Lavskrige, Krognæb, Hvidvinget Korsnæb.

Nærliggende lokaliteter: Inari, Kevo, Ailigas-Allamaras.

Ivalo

Beliggenhed: Ivalo ligger i det nordlige Finland, mellem Inari og Sodankylä.

Beskrivelse: Mødested for den nordligste udbredelse for nåleskoven og den sydligste for birkeskoven. Landskabet rummer en del søer og moser. Området rummer givetvis en del spændende fuglelokaliteter, men jeg har kun få konkrete oplysninger herfra.

Fugleliv: Fuglelisten baserer sig først og fremmest på observationer fra vejen mellem Akujärvi og Veskonniemi: Krikand, Piibeand, Fjeldvåge, Trane, Brushane, Tinksmed, Lille Regnspove, Høgeugle, Ravn, Lapmejse, Dværgvørbling, Pilevørbling, Krognæb.

Nærliggende lokaliteter: Ivalo, Kevo, Petkula, Pyhätunturi, Aatsinginjoki.

FINLAND

Joensuu


Beliggenhed: Joensuu ligger i det sydøstlige Finland, i den del af landet, der går "længst ind" i Rusland. I dette område findes flere spændende smålokaliteter, hvoraf de fleste er lette at gå til. Det gælder Sysmäjärvi, Järvikylä og Liperi. Derimod er Sipri og Vuoniemi noget vanskeligere at komme til.


Beskrivelse: Landskabet er det typiske "turist-finske" med masser af nåleskov og et utal af søer. Indimellem dette findes områder med blandeskov, buskvegetation og moseområder. Området omkring Vuoniemi må forventes at være et meget smukt område, hvor en langstrakt, smal odde ligger midt i en stor sø.

Besøg på lokaliteten: Tidsforbruget her afhænger udelukkende af, hvor mange af lokaliteterne i området, som man vil besøge. Særligt, hvis man ønsker at prøve Sipri og Vuoniemi bør man nok sætte et par dage af. Hvis man til gengæld kun ønsker at besøge f.eks. Sysmäjärvi kan den overskues på under en halv time.

Fugleliv: Området er særligt spændende på grund af det store indslag af østlige arter, og muligheden for østlige sjældenheder. F.eks. er Damklire set flere gange i de seneste år i Sysmäjärvi. Derfra kan desuden nævnes Dværghåge. Liperi er bl.a. kendt for spillende Enkeltbekkasin. Ved Järvikylä er bl.a. set Gulbrystet Værling, Mosehornugle, Hortulan, Karmin-dompap, Sivsanger, Svaleklire, Lærkefalk og Vende-hals. Vuoniemi er et område med mange ynglende ande- og vadefugle. Sipri skulle rumme en del vadefugle, og bl.a. Tredækker og Terekkli-re ses hvert år.

Nærliggende lokaliteter: Petkeljärvi, Patvinsuo, Kolvanen Uuru, Kitee, Sääperijärvi, Parikkala, Seitseminen.





FINLAND

Juuma

Beliggenhed: Juuma ligger tæt ved grænsen til Rusland, umiddelbart syd for Polarcirklen. Lokaltiteten kan besøges med udgangspunkt i Juuma by, som man kommer til ved fra vej 5 cirka 23 km nord for Kuusamo at dreje til højre mod Juuma. Herfra går stier ud i området i forskellige retninger.

Beskrivelse: Juuma-området er et varieret og flot nordfinsk skovområde. Skoven er her ganske høj, men med begyndende indslag af birk. Flere steder er skovbunden ganske stenet, især vest for Juuma. Øst for området er området præget af Kitkajoki's dramatiske bugten sig gennem snævre klippeslugter.


Besøg på lokaliteten: En tur på 3-4 timer kan bringe den besøgende til nogle af de landskabeligt spektakulære steder ved Kitkajoki, men området fortjener et ophold af mindst 1 dags varighed, for at man også kan komme til de spændende skovområder syd for Juuma og Kitkajoki. Ad stien Karhunkieros (Bjørnestien) kan man mod syd komme til Virkkula og Ruka, og mod nord til Oulanka.

Fugleliv: Et rigtig godt sted for skovfugle, f.eks. er Lille Skallesluger, Tretået Spætte, Nordsanger, Silkehale, Stor Tornskade, Vandstær, Pileværbling og Hvidvinget Korsnæb set her.

Nærliggende lokaliteter: Oulanka, Rukatunturi, Aatsinginjoki.



JUUMA



Kevo


Beliggendhed: Kevo ligger på en stor nordlig naturpark på ca. 710 km², hvoraf kun en del fremgår af kortet. Herfra er der sti forbindelse til Ailigas ved Karigasniemi. Området kan nås fra vej 970, knap 100 km nord for Inari. Ved Kevenstupa, hvor vejen krydser elven, findes en lille parkeringsplads, hvorfra en sti fører ind i området.

Beskrivelse: Kevo-området er et finmarks-landskab med store vidder, fjeldområder, bjerkeskov. Elven Kevojoki løber gennem området, og over en strækning på 40 km har den skåret sig dybt ned i terrænet og formed en canyon med stejle klippesider.


Besøg på lokaliteten: Der behøves et par timer til at komme tilpas langt ind i området, og for dem med god tid er der givetvis meget at tage den lange tur ned mod Fällak og Vuogajärvi, eventuelt helt til Ailigas (se denne). Turen fra Kevenstupa til Luobmusjärvi, der er på 63 km, skulle være en af de fineste vandre muligheder i Finland. Her passerer man flere gange undervejs en såkaldt "Kahlaamo", som er en passage af floden, hvor man skal vade over. For at man kan holde balancen i den stærke strøm, er der udsendt en wire over elven, hvorpå der er fastgjort stroppe, der ved hjælp af små hjul kan køre på wiren.

Fugleliv: Næsten foreligger kun fra to besøg: Stor Skallesluger, Fjeldvåge, Dværgefalk, Højle, Sortkurre, Lille Kjøve, Havterne, Mosehornugle, Tretæet Spætte, Silkehaale, Blåhals, Blåstjert, Ravn.

Nærliggende lokaliteter: Inari, Utsjoki, Ailigas, Varanger.



KEVO



FINLAND

Kilpisjärvi

Beliggenhed: Kilpisjärvi ligger i det nordvestlige Finland, i treriksrøset mellem Finland, Sverige og Norge. E78 mellem Skibotn i Norge (ikke langt fra Tromsø) og Karesuando i Finland (grænseovergang til Sverige) passerer lige igennem området. Nedenfor fjeldet Saana ligger et turistinformationscenter og herfra går der stier ud i terrænet.


Beskrivelse: Treriksrøset ved Kilpisjärvi ligger som den eneste del af Finland i direkte tilknytning til den Skandinaviske fjeldkæde. Terrænet varierer fra birke- og pilekrat i 500 meters højde til alpint fjeld i over 1.000 meters højde. Området er præget af højere fjelde, med stejle sider end i Pallas-Ounastunturi, der ligger cirka 200 km sydøst herfor.

Besøg på lokaliteten: Området består af flere dele, hvoraf tre muligheder for (lange) én-dages-ture skal omtales nærmere her. Vest for Kilpisjärvi ligger fjeldene Pikku-Malla og Iso-Malla, som udgør enden af et større område, omkring fjeldene Markus-Malla og Rieppegaissin, som ligger i Norge. Færdsel er kun til ladt langs stien, der starter cirka 2½ km nord for informationscenteret. På den østlige side af vejen ligger fjeldene Saana og Jeahkkas, som kan nås ad stier, der udgår fra info-centeret. Opstigningen til Saana må påregnes at tage nogle (2-3) timer. Endelig kan nævnes området ved fjeldet Ailakkavaara og søen Ailakkejärvi, hvortil afmærkede, forholdsvis lettilgængelige stier fører fra E78 langs Ailakkajoki med start nogle km syd for hotellet.

Det er selvklart også muligt at gå længere ture ind i området, f.ex. ser det meget spændende ud med plateauet omkring fjeldet Harroaivi, som ligger cirka 25 km øst for Kilpisjärvi.

Fugleliv: I de lavereliggende områder med birke- og pilekrat ses bl.a. arter som Hjejle, Rødben, Lille Kjove, Rødstrubet Piber, Skovsanger, Jernspurv, Broget Fluesnapper, Blåhals, Lapmejsse, Dværgværbling og Laplandsværbling, d.v.s. også en del sylige arter, mens der i mere fugtigt terræn, moser og ved søerne ses bl.a. Rødstrubet Lom, Brushane, Temmincksryle, Almindelig Ryle, Odinshane og Engpiber. I fjeldet omkring og over trægrænsen ses bl.a. Fjeldvåge, Dværgfalk, Fjeldrype, Pomeransfugl, Ringdrossel (som et af de eneste steder i Finland) og Snespurv. Er man heldig er der mulighed for f.ex. Jagtfalk.

Nærliggende lokaliteter: Pallas-Ounastunturi, Salmijärvi, Balsfjord (N) og Reisadalen (N).



Kitee

Beliggenhed: Kitee ligger i SØ-Finland tæt ved grænsen til Rusland. Lokaltiteten er ganske lettilgængelig. I Kitee's villakvarterer øst for vej 488 findes vejen Päätyentie og derfra går man direkte ned til fugletårnet, hvorfra der er udsigt over søen Päätyenlahti. Det kan endvidere være anbefalelsesværdigt at prøve Kiteenjärvi's sydlige ende, hvor der ved en enkelt lejlighed er set Vandsanger.

Beskrivelse: Päätyenlahti er en typisk sydfinsk, lavvandet, næringsrig sø. Søen kranses af rørskov. Kiteenlahti er noget større og givetvis dybere.

Besøg på lokaliteten: Denne lokalitet er en typisk "på vej-lokalitet", og området kan - såfremt man holder sig til Päätyenlahti - overskues let på en times tid.

Fugleliv: Området er først og fremmest kendt for sin Dvergmaågekoloni, der i visse år har huset op til 75-200 par. Endvidere kan nævnes Sivsanger, Gulbrystet Værting og Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Parikkala, Sääperinjärvi, Linnansaari.

Sääperinjärvi

Beliggenhed: Sääperinjärvi ligger ca. 25 km fra Tohmajärvi. I Värtsilä, umiddelbart hvor vejen deler sig og vej 500 fortsætter mod Ilomantsi, går en afmærket sti ned til et fugletårn.



Beskrivelse: Sääperinjärvi er en lavvandet sø, omkranset af enge og lidt rørskov. I området omkring søen findes en del tæt buskvegetation, som man kommer igennem på vej til fugletårnet.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes 2-4 timer til et besøg her. En del af området ligger således i grænsezonen, hvor der er adgangsbegrænsning.

Fugleliv: I buskvegetationen findes Finlands største bestand af Gulbrystet Værting, op til 30 syngende hanner er registreret. Ligeledes optræder Plettet Rørvagtel i store antal, op til 15-20 spillende. Her kan endvidere ses Nordisk Lappedykker, Atlingand, Dvergfalk, Duehøg, Rørhøg, Urfugl, Trane, Engsnarre, Svaleklire, Skovsneppe, Mosehornugle, Skovhornugle, Buskrørsanger, Græshoppesanger og Hortulan. Endelig kan en række sjældenheder set på lokaliteten nævnes, f.ex. disse rovfuglearter: Lille Skrigeørn, Stor Skrigeørn, Sort Glente, He-dehøg, Steppehøg og Ådselsgrib.

Nærliggende lokaliteter: Parikkala, Petkeljärvi, Joensuu, Linnansaari.

KITEE & SÄÄPERINJÄRVI



FINLAND

Kolvanan Uuro

Beliggenhed: Kolvanan Uuro ligger ca. 30 km NØ for Joensuu og 10 km NV for Eno. Fra vej 73 drejes mod nord ved skiltet "Kuusijärvi 13". Efter 6,6 km passeres nogle højspændingsledninger. og efter yderligere 2,8 km drejes til venstre mod Kolvanan Uuro. Efter 1,9 km kommer man til nogle hytter, hvorfra der mod syd (følg skiltene) går en sti ned i området.

Beskrivelse: Kolvanan Uuro er en meget frodig, dyb slugt. Flere steder er det umuligt at komme op af slugten. I slugten løber en lille bæk, og omkring denne står løvskoven tæt og frodig.


Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes 3-6 timer til et besøg på lokaliteten, mindre kan faktisk ikke gøre det. Og især i varmere perioder vil et besøg tidligt på dagen være anbefalelsesværdigt. De interessante småfugle-arter er oftest hørt i den sydlige del af slugten.

Fugleliv: Området er især kendt for de fine chancer for at se Lundsanger og Lille Fluesnapper, der begge forekommer regelmæssigt. Endvidere kan nævnes, at Skovsanger og Gærdesmutte er meget talrige her. Af andre arter kan nævnes Sortstrubet Lom, Blå Kærhøg, Duehøg, Lærkefalk, Trane, Topmejse, Karmindompap og Lille Korsnæb.

Nærliggende lokaliteter: Joensuu, Patvinsuo, Petkeljärvi, Linnansaari.



KOLVANEN UURO



0 1 KM

FINLAND

Korouoma


Beliggenhed: Korouoma ligger ca. 80 km. NV for Kuusamo, ikke så langt fra hovedvejen (vej 81) mellem Kuusamo og Rovaniemi. Lokaltiteten kan nås fra nord, hvor man fra vej 81 ved Pernu ad småveje kører til en parkeringsplads umiddelbart ovenfor slugtens centrale dele. Man kan ligeledes køre dertil ad nogle mindre veje, der udgår fra vej 941. Disse kan dog være spærrede med bomme. Endelig kan man fra syd gå op igennem slugten ad en sti langs Korojoki.

Beskrivelse: Korouoma er en lang nv-sø gående slugt, der i de centrale dele er ganske snæver med høje, stejle sider, hvor den grundfjeldet træder frem. I bunden snor Korojoki-elven sig, igennem tæt krat, åbne engstrøg, løv- og nåleskov, visse steder ganske tæt skov. Mod nordvest og sydøst udvider slugten sig, og almindelige skovpartier præger landskabet. Udenfor reservatgrænserne, særligt nord og nordøst for de centrale dele, er der skovet meget brutalt. Her er landskabet totalt forandret, alle træer er fældet og jorden er vendt.


Besøg på lokaliteten: Korouoma giver mulighed for både kort- og langvarige besøg, hvad enten man vælger at gå en kort tur fra parkeringspladsen ned i slugtens centrale dele, eller man vælger at gå en flerdagestur igennem området. Her bør man være opmærksom på hytten, der er afmærket på kortet. Her er der plads til ihvertfald et dusin mennesker.

Fugleliv: Korouoma er "i sæsonen" et af Finlands bedste steder for Nordsanger (op til 4 på et besøg) og Blåstjert. Disse findes især i slugtens centrale dele fra parkeringspladsen mod nv, men ihvertfald Nordsanger er også hørt i andre dele af området. Kongeørn yngler i området, og ses ofte. Desuden kan nævnes Sangsvane, Trane, Dalrype, Hjejle, Sortspætte, Karmin-dompap, Lavskrige, Ravn og Skovsanger (nordligt). Desuden i resterne af skoven "ovenfor" slugten: Duehøg, Blå Kærhøg, Enkeltbekkasin, Høgeugle, Mosehornugle, Stor Tornskade og Pileværting.

Nærliggende lokaliteter: Pyhätunturi, Petkula, Aatsinginjoki, Rukatunturi, Kuusamo, Isosuo.



KOROUOMA



FINLAND

Kortteisen Tekojärvi

Beliggenhed: Umiddelbart ud til vej 19 øst for Piipola, mellem Kajaani og Oulu.

Fugleliv: Denne lavvandede, kunstige sø er et af de få steder i Finland, hvor der yngler Sortterne. Endvidere kan nævnes Mo-sehornugle, Lærkefalk og Dværgmåge.

Nærliggende lokaliteter: Liminganlahti, Seitsemien.

Vassorfjärden

Beliggenhed: Umiddelbart ud til vej 8, mellem Vaasa og Uusikarlepy.

Fugleliv: Sø med en del rørskov, især i den sydlige og vestlige del. Huser en større koloni af Hættemåge på 1.700 par, samt 10 par Dværgmåger. Endvidere kan nævnes Fiskeørn, Havørn og Rørhøg.

Nærliggende lokaliteter: Seitsemien.

Särkkä

Beliggenhed: Cirka 30 km nordøst for Kuopio.

Fugleliv: Kultiveret område med indslag af lunde og haver. Det med * mærkede område skulle huse en af Finlands tætteste bestand af Buskrørsanger, op til 30-40 par.

Nærliggende lokaliteter: Et lignende område udgøres af området mellem Mustola, Mentula og Partala, som ligger syd for vej 6, øst for Saimaankanava-kanalen, ca. 10 km fra Lappeenranta.






Sammalinen

Beliggenhed: Syd for Lappeenranta. Cirka 10 km syd for Ylämaa ad vej 387 køres 2,4 km mod syd mod Sammalinen. Umiddelbart vest for vejen kan man komme op på et højdedrag, hvorfra der er en fremragende udsigt over grænsen ind i Rusland.

Fugleliv: Sort Stork, Stor Skrigeørn og Fiskeørn, som yngler på den anden side af grænsen, ses jævnligt. Endvidere kan nævnes Trane og Lille Korsnæb.

Nærliggende lokaliteter: Ved Väkeväjärvi, som ligger umiddelbart sydvest for Sammalinen, skulle der også være mulighed for at se Stor Skrigeørn. Andre lokaliteter i nærheden: Virolahti, Parikkala.

KORTTEISEN TEKOJÄRVI, VASSORFJÄRDEN, SÄRKKÄ & SAMMALINEN



FINLAND

Kotka-Hamina

Beliggenhed: Kotka og Hamina er to store, sydfinske byer, som ligger ud til Finskevikens. I dette område findes flere interessante smålokaliteter, bl.a. Kotka Hietanen, et opfyldsområde nær Kotka's havn, Hamina Salminlahti, som er en vig umiddelbart syd for E3 midtvejs mellem Kotka og Hamina, og Hamina Lupinlahti, en sø med en del rørskov sydøst for Hamina.

Besøg på lokaliteterne: Disse lokaliteter alle "på vej-lokaliteterne", der hver især kan let overskues på en times tid.

Fugleliv: Kotka Hietanen byder ofte på overraskelser, f.ex. er Langtået Ryle, Damklire og Citronvipstjert set inden for de senere år. Området er ganske lille, blot et par vandhuller med sivbevoksning, lige ud til vejen. Rørhøg, Odinshane, Brushøns, Temmincksryle og Drosselrørsanger kan også nævnes. Hamina Salminlahti, som fint overskues fra østsiden, kan byde på arter som Karmindompap, Aftenfalk, Lærkefalk, Græshoppesanger, Rørdrum og Atlingand. Efter sigende er der planer om at bygge en vej tværs gennem området. Hamina Lupinlahti kan bedst overskues fra dæmningen, der deler søen i to dele. Huser bl.a. Drosselrørsanger, Rørdrum og Nattergal foruden en del lappedykkere: Nordisk - op til 8 - og Toppet Lappedykker - 50.

Nærliggende lokaliteter: Virolahti, Porvoo Ruskis, Monasuo.

Munasuo



Beliggenhed: Munasuo ligger nord for E3, ca. 12 km nordvest for Kotka. Området kan bedst overskues fra Grankulla (bakker), som man kommer til ad sideveje fra vej 356, eller områdets vestlige ende ved Harjunkylä.

Beskrivelse: Munasuo siges at være Sydfinlands største højmosse. Mosen er omgivet af lidt landbrug samt blandede skovpartier. Selve mosen er bevokset med kæruld, samt enkelte fritstående træer.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes 2-4 timer til besøg på dette sted, muligvis mere f.eks. i forbindelse med en overnatning, hvor man også kan tage sig tid til at besøge den nærliggende Valkmusa-mose med punktet Haukkavuori, øst for vej 356. Denne nås bedst fra syd ad en lille vej nord for Heinlahti.

Fugleliv: Storspove og Urfugl er begge ganske talrige. Desuden Lærkefalk, Fiskeørn, Skovsneppe, Svaleklire, Trane, Hortulan, Karmindompap og Topmejse. Desuden skulle der være mulighed for Duehøg, Engsnarre og Slagugle.

Nærliggende lokaliteter: Porvoo Ruskis, Virolahti, Kotka-Hamina.



FINLAND

Kuusamo


Beliggenhed: Kuusamo er hovedbyen i det østlige Finland med over 50.000 indbyggere. Fra Rovaniemi, Oulu og Kajaani fører store hovedveje direkte til Kuusamo. I umiddelbar tilknytning til byen ligger flere interessante fuglesteder, bl.a. søen Torankijärvi, højmosen Pajuniemi og småsøerne Saunajärvi. Disse områder nås let med bil eller cykel. Kuusamo er et klassisk udgangspunkt for fuglekiggeri i det østlige og nordlige Finland.

Beskrivelse: Kuusamo-området er præget af de vidtstrakte nåle-skovsområder (men der er også meget blandskov), og da området er ganske kuperet, kan man mange steder finde sig smukke udsigter. Her er mange interessante fuglelokaliteter, men der er også meget tømmerhugst og dræning af moser. Mange, der har besøgt området for år tilbage, får sig en slem overraskelse, hvis de vender tilbage hertil - der er fart på motorsavene på disse kanter. Men ind imellem kan man stadig finde mange perler, det være sig moser eller søer eller skovområder. Nogle steder er skoven uberørt gennem mange årtier, med en tæt underskov af mosser og bær.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes mindst et par dage til Kuusamo og områderne indenfor ca. 100 km's radius herfra. Kuusamo er et glimrende udgangspunkt for besøg på disse steder - se "nærliggende lokaliteter" - og her falder de små lokaliteter i nærheden af byen fint ind imellem.

Fugleliv: Torankijärvi byder især på mange fugle i træksæsonen, hvor hundreder af Sangsvaner, Sædgæs, svømmeænder, skalleslugere og meget mere kan ses. Desuden ses f.eks. Atlingand, Dalrype, Brushøns og Dværgrmåge. Og så er der nok et af de bedste steder at møde lokale fuglekiggere. Pajuniemi har gennem årene været det klassiske steder for værlinger, Pile- og Dværgværbling, men også Gulbrystet Værbling er set nogle få gange. Normalt skal man kigge ved det røde hus på mosens nordside, men området på nordsiden af Torrankijärvi øst for fri-landsmuseet er også fint. Af andre arter kan nævnes Dalrype, Brushane og Dværgrmåge. Saunajärvi er en samling af vandhuller, som ligger lige ud til vej 5. Her kan ses en del vadefugle og ænder på træk, bl.a. er der set op til 100 Pibeænder, 100 Krikænder og 18 Odinshøns, samt Lille Skallesluger, Atlingand, Sortklire, Dværgrmåge og Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Isosuo, Iivaara, Kesunsuo, Rukatunturi, Juuma, Oulanka, Korouoma.



FINLAND

Lemmenjoki

Beliggenhed: Lemmenjoen Kansallipuisto (Nationalpark) i det nordligste Finland er med sine 2.500 km² landets største. Den ligger umiddelbart op til Øvre Anarjokka Nationalparken i Norge. Der er stier ind mod højdedraget Morgam-Virbus, men ellers er et besøg i området helt på egen hånd - og egne ben. Stien udgår fra parkeringspladsen i den nordøstlige ende, men fra Haipanpalo i den sydlige ende er der kortere at gå og muligvis mere spændende fuglemæssigt - ved et besøg i 1984 var det ikke specielt givtigt at gå til Morgam-Virbus langs Lemmenjoki.

Beskrivelse: Skoven består af højstammede nåletræer, ikke specielt tætstående, med forholdsvis lav og tør underskov og med indslag af lark og birk. Fjeldområdet er af den typiske "bløde" Finnmarks-type uden skarpe tinder og masser af klipper. Nogle steder har Lemmenjoki dog arbejdet sig dybt ned i landskabet, så der er stejle sider i slugten. Dette findes især vest for Morgam-Virbus.

Besøg på lokaliteterne: Såfremt man ønsker at besøge Morgam-Virbus fjeldet bør der afsættes 2 dage til ture.

Fugleliv: Lemmenjoki byder på skov- og fjeldfugle: Dalrype, Fjeldrype, Skovsanger, Silkehale, Ravn, Lavskrige, Lapmejs, Krognæb, Stor Korsnæb og Snespurv. Formodentlig vil mere kunne ses, hvis man fra syd går ind til Lemmenjoki og Vaijoki's sammenløb vest for Morgam-Virbus, og derfra fortsætter mod vest til canyon'en.

Nærliggende lokaliteter: Inari, Kevo.

Salmijärvi

Beliggenhed: Salmijärvi ligger i det nordvestlige Finland øst for vej 956 mellem Nunnanen og Sirkka. Området kan formodentlig bedst nås fra grusvejen, der går øst for området.

Beskrivelse: Salmijärvi er afmærket på kortene som et Aarnialue-område, d.v.s. et urskovsområde (egentlig "uberørt" område). Efter kortet at dømme er der tale om et område præget af endog meget stort antal småsøer og moser - og givetvis svært fremkommeligt.

Besøg på lokaliteten: Formodentlig bør der afsættes en dags tid, men dette er uvist. En lokalitet for den nysgerrige.

Fugleliv: Der foreligger intet materiale om lokalitetens fugleliv, men i forhold til ynglende vadefugle, ænder, rovfugle, værlinger m.m. ser det ganske lovende ud.

Nærliggende lokaliteter: Kilpisjärvi, Pallas-Ounastunturi, Äihämäjärvi (Sverige).

LEMMENJOKI & SALMIJÄRVI

LEMMENJOKI
KANSALLISPUISTO

0 2 4 KM

MORGAN-VIRKUS
(599 M)

LEMMEN-
JOKI

NATIONALPARKGRANSE

P

INARI

955

LEMMENJOKI

VAIJOKI

HAIPANPALO

KITTILÄ

NUNNANEN

PULJU

956

0 2 4 KM

SALMI-
JÄRVI

LOM-
POLO

SIRKKA

SÄRKI-
JÄRVI

FINLAND

Liminganlahti

Beliggenhed: Liminganlahti ligger syd for Oulu, ud til Bottenviken. Det er et stort område, med mange spændende muligheder. Et godt udgangspunkt er WWF-centeret, som ligger ved Virkkula vest for Liminka. Kør fra Liminka mod Lumijoki ad vej 813, og følg skiltene. Her kan man få udleveret en folder med kort over området. Fugletårnet ved Temmesjoki er ganske spændende, men kan være lidt svært at finde. Fra Liminka køres mod nord mod Tupos langs jernbanen. Umiddelbart efter en bred å fører en mindre vej til venstre. Denne deler sig efter 1,4 km. Fortsæt 3,4 km ad den venstre vej, så er der en parkeringsplads. Gummistøvler er nødvendige her.


Beskrivelse: Liminganlahti er en stor, lavvandet bugt omkranset af enge, starbevoksninger og rørskov. Flere steder er der buskbevoksninger og enge tæt ved kysten, med landbrugsområder og skov, når man kommer lidt ind i baglandet.

Besøg på lokaliteten: Dette er et meget spændende område med mange fugle, som alle besøgende fuglekiggere bliver meget betagede af. En af Finlands allerbedste fuglelokaliteter. Ønsker man at besøge alle fire fugletårne i området, inklusive det der findes ved Kempelenlahti, skal man tage sig mindst en dag til dette. Områderne ved fugletårnene er ganske forskellige, både hvad angår natur og fugle. Fuglelivet ved Kempelenlahti er dog ikke af samme klasse som de tre andre.

Fugleliv: Liminganlahti er som nævnt en af Finlands absolut bedste fuglelokaliteter. I foråret findes der op til 10.000 Sædgæs, tusinder af Sangsvaner, ænder, Hjejler, Brushøns, Snespurve og meget andet. I midten af maj ses en virkelig specialitet, Dværggås, som kan raste med over 20 fugle, i tidligere år op til 100. Disse ses især ved Virkkula og Sannanlahti. Ved bl.a. Virkkula og Kempelenlahti er der Gulbrystet Værbling. Hele sommeren igennem kan der ses hundredevis af svømmeænder, dykænder, vade-fugle, tusinder af Hættemåger, og arter som Karmindompap, Hortulan og Sivsanger er karakterfugle. Af andre arter kan nævnes: Gråstrubet Lappedykker, Atlingand, Lille Skallesluger, Blå Kærhøg, Rørhøg, Fiskeørn, Trane, Vandrikse, Plettet Rørvagtrel, Enkeltbekkasin, Odinshane, Temmincksryle, Sortklire, Stor Kobbersnepe, Dværgmåge, Dværgterne, Rovterne, Mosehornugle, Græshoppesanger, Pileværbling og meget, meget andet.

Nærliggende lokaliteter: Oulu, Hailioutu, Merikylänlahti, Kortteisen Tekojärvi.

LIMINGANLAHTI



FINLAND

Merikylänlahti

Beliggenhed: Merikylänlahti er en vig, som ligger ud til Botenviken vest for Liminka og vest for Oulu. Området huser også Tauvo fuglestation. Mellem Liminka og Raahe (vej 813) drejes fra mod Tauvo. Efter 5 km drejes til højre mod Itä-Tauvo. Herefter skal man køre gennem et område med ung nåleskovsbevoksning før man kommer ud til området.

Beskrivelse: Mellem nåleskovsområdet og kysten er der et stort flyvesandsfelt. Selve kysten er lavvandet især inde i vigen. En stor del af området er reservat med adgangsforbud i yngletiden. Fuglestationen ligger inde i reservatet.

Besøg på lokaliteten: Der færdselsrestriktioner for store dele af området, men man kan altid prøve at spørge på fuglestationen om tilladelse til at gå i det fredede område. Såfremt man får lov, bør der bruges ihvertfald 2-3 timer til et besøg.

Fugleliv: Det er først og fremmest vadefuglene, der er interessante her, bl.a. Sortklire, Brushane, Temmincksryle, Stenvender, Lille Præstekrave og Almindelig Ryle kan ses. Ud for kysten ses bl.a. mange Havterner, Almindelig Kjove og Dværgeterne. Endvidere kan nævnes Trane, Tjur, Hjerpe samt Rødstrubet Piber, Laplandsværpling og Blåhals på træk.

Nærliggende lokaliteter: Oulu, Liminka, Hailuoto, Kortteisen Tekojärvi.

Oulu

Beliggenhed: Oulu er Nordvestfinlands største by, præget af en stor havn med store olietanke. I havnen er der flere slambassiner, som tiltrækker en del fugle. Det er lettest at besøge området i sydhavnen, hvortil man kommer ved fra vej 8 at køre ad Hailiudontie og krydse jernbanesporene to gange. Opfyldsområdet ved nordhavnen (oliehavnen) er ikke åbent for besøgende, men en del af fuglene kan ses ved kysten syd for Nällikari Camping. Endelig skal nævnes strandene ved Taskilä i byens nordlige udkant.



Beskrivelse: Slambassiner, med indslag af rørskov og rester af strandenge, midt i et område med containere, tømmeroplag m.m.

Besøg på lokaliteten: Oulu Sydhavn, som er det mest oplagte sted, kan overskues på under en time. Området har imidlertid ikke så mange slambassiner som tidligere.

Fugleliv: Området er først og fremmest kendt for sin bestand af Terekklire, som findes ved alle tre ovennævnte steder. Endvidere ses en del vadefugle, bl.a. Stenvender og Brushane.

Nærliggende lokaliteter: Liminganlahti, Hailuoto, Kortteisen Tekojärvi.

MERIKYLÄNLAHTI & OULU



FINLAND

Oulanka

Beliggenhed: Oulanka ligger ca. 40 km nord for Kuusamo. Det er en stor nationalpark, som netop er blevet udvidet mod øst. Udgangspunktet for et besøg i området er Kiutaköngäs, som ligger hvor vej 8693 krydser Oulanjoki, eller Ristikallio, som ligger i områdets vestlige udkant, ikke langt fra vej 950. Der er stier i området langs Oulanjoki, Savinajoki og Aventojoiki, mens området omkring Valtionmaa er på egen hånd.

Beskrivelse: Oulanka nationalparken er centreret omkring de tre elve, Oulanjoki, Savinajoki og Aventojoiki. Her er der ganske spektakulært, med elvene brusene i bunden af dybe, klipperige slugter. Flere steder er der mindre vandfald, f.eks. ved Taivalköngäs og Kiutaköngäs. Skoven er flot og tæt, overvejende nåleskov, men med indslag af løvskov og lærketræer. Hvor elvene løber langsomt findes en del mindre søer. Desuden findes der det store, uberørte område, Valtionmaa, i områdets nordlige del.


Besøg på lokaliteten: De flotte steder ved Kiutaköngäs kan besøges med et forholdsvis lille tidsforbrug, mens mindst 3-4 timer bør sættes af til en tur til Taivalköngäs. Men området fortjener et længere ophold, især bør man tage op til den nordøstlige del og til skoven ind mod grænsen til Rusland. Områdets østligste del er grænsezone med adgangsbegrænsning.

Der er et besøgscenter ved Kiutaköngäs. Her kan man bl.a. få en folder, der indeholder skønnede yngletal for alle arter i området. Det skal her understreges, at disse tal først og fremmest er et udtryk for at på denne lokalitet er tallene opgjort, og der kan sagtens være ligeså mange f.ex. Pile- og Dværgværlinger på nærliggende lokaliteter.

Fugleliv: Oulanka huser alle de typiske skovfugle samt en række andre spændende arter, skønnede yngletal i parentes, f.eks. Sortstrubet Lom (10), Lille Skallesluger (10), Tjur (300), Dalrype (40), Hjerpe (200), Svaleklire (70), Høgeugle (5), Sortspætte (4), Silkehale (45), Bjergvipstjert, Vandstær (15), Ravn (8), Lavskrige (120), Lapmejse (500), Stor Korsnæb (200), Hvidvinget Korsnæb (200), Pileværling (1400), Dværgværling (130) og Lille Korsnæb (600). Desuden skulle der være chancer for Kongeørn, Nordsanger og Blåstjert.

Nærliggende lokaliteter: Juuma, Kuusamo, Aatsinginjoki, Korouoma, Rukatunturi, Isosuo, Iivaara.

OULANKA



FINLAND

Pallas-Ounastunturi

Beliggenhed: Pallas-Ounastunturi Nationalparken på 500 km² ligger i det nordvestlige Finland, ikke langt fra grænseovergangen mellem Sverige og Finland ved Muodoslompo/Muonio. Området kan nås fra flere sider. Nord for nationalparken ligger Enontekiö (Hättä). Herfra kan man med båd krydse Ounasjärvi, og således komme ind på stisystemet. Fra syd fører en vej op til et fjeldhotel ved Ounastunturi. Og endelig kan man til fods komme ind i parken mange steder.


Selve færgefarten i Enontekiö drives af ihvertfald to forskellige bådmande. I 1982 var prisen 30-32 FM (!) for 4 personer en vej. Den ene af bådmandene havde dengang også et system med et hvidt flag på den modsatte bred, som skulle hejses, når man ville retur.

Beskrivelse: Pallas-Ounastunturi er bygget op omkring de store fjeldpartier, Ounastunturi i nord og Pallastunturi i syd. De centrale dele af nationalparken er barfjeld, men uden de markante spidse tinder, som kan findes i Kilpisjärvi og i de svenske fjeldområder. De højeste toppe er på 723 m i den nordlige del og 807 m i den sydlige del. Den sydlige del er domineret af skråninger med mængder af små og store sten. Moserne og skovene (overvejende nåleskov) nedenfor fjeldområderne er ganske spændende, f.ex. er der Kærløber i småsøerne i de lavere liggende områder syd for fjeldhotellet.

Besøg på lokaliteten: Man kan naturligvis lade sig nøje med et kort besøg i form af de par timer, som det tager at gå fra fjeldhotellet og op til områdets højeste punkt, men skal man nå hele området kræver det nogen dage. Man skal være opmærksom på, at man ikke må telte i nationalparken. Der findes hytter, hvori man kan overnatte. Ialt er ca. 10 afmærket på detailkortet i 1:50000.

Fugleliv: Pallas-Ounastunturi har som følge af de mange forskellige biotoper i området et ganske varieret fugleliv. Sneugle kan dog yngle med års mellemrum. Fuglelisten er ganske imponerende: Sortstrubet Lom, Kongeørn, Fjeldvåge, Dværgfalk, Fjeldrype, Dalrype, Tjur, Hjerpe, Hvidklire, Svaleklire, Brushane, Almindelig Ryle, Kærløber, Odinshane, Sortklire, Pomeransfugl, Hjejle, Lille Regnspove, Lille Kjove, Høgeugle, Tretået Spætte, Silkehale, Ringdrossel, Ravn, Lavskrigge, Blåhals, Lapmejsse, Krognøb, Stor Korsnøb, Laplandsværpling, Sne-spurv og Pileværpling.

Nærliggende lokaliteter: Kilpisjärvi, Salmijärvi, Äihämäjärvi (S).



FINLAND

Parikkala Siikalahti

Beliggenhed: Parikkala Siikalahti ligger i det sydøstlige Finland, kun få km fra grænsen til Rusland. Området er let at komme til. Fra Laapeenranta køres mod nord ad E3 mod Joensuu, og i byen Parikkala følger man skilte ud til området. Der er et WWF-center i området med informationstavler, guides m.v. Man kan telte ved informationscenteret.

Beskrivelse: Parikkala Siikalahti er en efterhånden næsten helt afsnøret vig. Mod nord begrænses området af en dæmning, hvor der på begge sider er tæt rørskov og starump. Selve "søen" er en lavvandet næringsrig sø, som de kendes fra mange steder i Sydfinland. Omkring området ligger forskellige former for blandskov og mindre lunde, samt landsbrugsområder.


Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes ihvertfald en nat i området til at lytte efter de mange spændende sangere, rørvagtler, Rørdrum etc, som findes i området. Men også om dagen er området spændende med mange ande- og rovfugle, Pirol m.v. Området er let at komme rundt i, der er udlagt planker gennem dele af den omkransende mose, og dette fører ud til det meget fint placerede fugletårn. Det skal endvidere nævnes, at de forholdsvis fugtige haver i villakvarteret ved Opintie og Satumaentie i byens østlige del, er et meget sikkert sted for Buskrørsanger.

Fugleliv: Området regnes af mange for en af Finlands absolut bedste fuglelokaliteter, og det er absolut et "must" på en rundtur i landet. Arter som Nordisk Lappedykker, Rørdrum, Fiskeørn, Rørhøg, Lærkefalk, Plettet Rørvagtel, Pirol, Sivsanger, Nattergal og Kar-mindompap er karakterfugle i området. Men området kan også huse arter som Knarand, Lille Skallesluger, Duehøg, Trane, Urfugl, Hjerpe, Lille Rørvagtel, Dværgrørvagtel, Engsnarre, Perleugle, Lille Flagspætte, Gråspætte, Høgeugle, Savisanger, Drosselrørsanger, Flodsanger og Gulbrystet Værling.

Nærliggende lokaliteter: Kitee, Sääperinjärvi, Sammalinen, Viro-lahti, Linnansaari, Särkkä.



PARIKKALA SIIKALAHTI



FINLAND

Patvinsuo

Beliggenhed: Patvinsuo Kansallispuisto (nationalpark) er med sine 100 km² en af de større i Sydfinland, og det er desuden et af de største moseområder i den sydlige del af landet. Patvinsuo ligger ca. 75 km nordøst for Joensuu og 40 km sydøst for Lieksa. Fra Joensuu køres ad vej 73 mod Eno og Lieksa, og videre mod Uimaharju. Herfra fortsættes ad vej 516 mod Kivilahti, og videre ad vej 520 mod nord, indtil vej 5202 går mod øst mod Kitsi. Fra vej 5202 fører to veje ind i nationalparken, hvor der er parkeringsmuligheder fire steder. Et vidt forgrenet stisystem udgår fra parkeringspladserne. Desuden kan man umiddelbart syd for nationalparken køre ned til kanten af søen Koitere.



Beskrivelse: Patvinsuo er en stor mose, med store åbne områder, som giver en fin udsigt over de store vidder. Dette brydes kun af enkelte småsøer, og nåletræslunde. Ved sydsiden af Suomunjärvi er der en fin lille sandstrand.

Besøg på lokaliteten: Der er mange muligheder for at besøge området, f.eks. flere lange vandreruter, et fugletårn i den vestlige ende m.v. Til et ordentligt besøg bør derfor afsættes et par dage. Udover vandreruterne kan man i princippet vælge sine egne veje, men dels er området meget sumpet udenfor de udlagte planker, og dels skal man under alle omstændigheder respektere adgangsforbudene i de på kortet skraverede dele af nationalparken.

Fugleliv: Fuglene er ikke specielt talrigt forekommende, men området giver dog mulighed for at se en række arter i deres "rigtige" omgivelser, f.ex. Sortstrubet Lom, Sangsvane, Sædgås, Trane, Urfugl, Tinksmed og Hvidklire. Endvidere findes her Lærkefalk, Svaleklire, Slagugle (Ynglede i 1994 umiddelbart nord for "Suomunjärvi-informationstavlen"), Sortspætte, Silkehale, Topmejse, Ravn, Stor Korsnæb, Lille Korsnæb og Karmindompap. Imidlertid er den her anført artsliste baseret på observationer fra få og korte besøg i området - der i øvrigt alene bør besøges på grund af de store vidder, stemningen og stilheden - men i en rapport fra 1970'erne, "Oversigt over vigtige vådområder i Norden", nævnes følgende spændende ting: Lille Skallesluger, Fiskeørn, Kærløber, Enkeltbekkasin, Stor Hornugle, Bæver og Bjørn.

Nærliggende lokaliteter: Kolvanan Uuro, Petkeljärvi, Joensuu.

PATVINSUO



FINLAND

Petkeljärvi

Beliggenhed: Petkeljärvi ligger i det sydøstlige Finland, øst for Joensuu og Ilomantsi. Man kommer let til området ved fra Ilomantsi at køre ad vej 5004 mod øst. Ved Oinasvaara går der vej mod syd til Petkeljärvi.

Beskrivelse: Petkeljärvi er domineret af et stort antal søer og et til tider særpræget, kuperet terræn, med gammel og højstammet nåleskov. Ind imellem findes også andre typer af skov, samt små moser. Mellem mange af søerne har landskabet form af smalle tanger, hvor man kan gå på ryggen af de stejle bakker.


Besøg på lokaliteten: Der er mange muligheder for at besøge området, f.eks. flere lange vandreruter. Specielt skal fremhæves vandrermuligheden Petkeljärvi til Putkela på ca. 20 km. Man kan telte eller leje hytter ved informationscenteret i midten af området.

Fugleliv: Det mest interessante del af fuglelivet er de fine muligheder for at se Tretået Spætte, som er rimeligt almindelig i området. Endvidere kan nævnes Sortstrubet Lom (På finsk: Kuikku), Fiskeørn, Hvidklire, Topmejse, Fyrremejse og Pilevær-ling. Endvidere findes der også Bæver, som man med lidt held kan overtale guiden til at vise, hvor findes.

Nærliggende lokaliteter: Kolvanen Uuru, Patvinsuo, Joensuu.



PETKELJÄRVI



FINLAND

Petkula

Beliggenhed: Petkula ligger ved vej 4 i det nordlige Finland, ca. 35 km nord for Sodankylä, og syd for Vuotso og Inari. Ca. 32 km nord for Sodankylä går en vej mod højre til Petkula. 2-3 km herefter er der en parkeringsplads ved en lille granlund. Herfra fører en sti ind til et fugletårn ved søen i den del af mosen, der ligger vest for vejen.

Beskrivelse: Petkula er en typisk nordfinsk mose, omgivet af nåleskov og birkeskov. Mosen er sine steder temmelig fugtig.

Besøg på lokaliteten: Denne lokalitet er en typisk "på vej-lokalitet", og området kan overskues let på et par timer. Udover fugletårnet, skal nævnes områdets nordøstlige hjørne, hvor der ihvertfald tidligere har været spilleplads for Kærløber.

Fugleliv: Sangsvane, Sortand, Spidsand, Brushane, Lille Regnspege, Sortklire, Hvidklire, Odinshane, Kærløber, Dværgmåge og Mosehornugle.

Nærliggende lokaliteter: Pyhätunturi, Sompio, Inari.

Pyhätunturi

Beliggenhed: Pyhätunturi er et fjeldmassiv, højeste punkt 540 m.o.h., som ligger tæt på hovedvej 962 mellem Sodankylä og Kemijärvi. Ved Vuostimo drejes til venstre mod Tunturikylä, og vejen fører op til et skisportssted i områdets østlige ende.



Beskrivelse: Pyhätunturi-massivet dominerer området, men fuglemæssigt er det skråningerne med nåleskov og lidt blandsskov, som er interessante. Længere vestpå skal nævnes fremhæves Siirunaapa.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes ihvertfald 5-6 timer til besøg på dette sted, muligvis mere f.eks. i forbindelse med en overnatning, hvor man også besøger den vestlige dele. En tur her bør starte omkring midnat og inddrage de tidlige morgentimer. Blåstjerte-terrænet findes især mellem Hotel Kultakeron og Karhun Juomalampi-hytten (se nærmere på detailkort 1:50.000).

Fugleliv: Området er især kendt for de fine muligheder for at høre Blåstjert, men endvidere findes her som et af de få steder i Finland også Ringdrossel. Desuden Dværgfalk, Hjerpe, Svaleklire, Høgeugle, Fyrremejse, Silkehale og Lavskrige.

Nærliggende lokaliteter: Petkula, Oulanka, Korouoma, Juuma.

PETKULA & PYHÄTUNTURI



FINLAND

Pori

Beliggenhed: Pori ligger i Finlands sydvestlige hjørne, lidt nord for Turku. De fuglemæssigt interessante dele ligger forskellige steder på halvøen syd for Kokomäenjokis udløb i den Botniske Bugt, både nord og syd for vej 265 mellem Pori og Mäntyluoto.

De fuglemæssigt mest interessante steder er Enajärvi (gå ned ad den lille jordvej ved den rød-hvide bom i nordøsthjørnet), Kivini (følg vejen mod nord for Kyläsaari, gå langs med Kokomäenjoki mod både øst og vest - området er meget fugtigt), Haventojärvi (småsøerne nås lettest fra vest), Kyläsaari (især smålundene og villakvartererne med de store haver og småfugtige områder - bl.a. syd for skolen) og Ytterinsannat (find vejen ud mod kysten - følg kysten mod både øst og vest).

Beskrivelse: Halvøen mellem Pori og Mäntyluoto indeholder mange forskellige biotoper. Her er landbrug, sandstrand med klitter, lavvandede kystområder, fugtige enge, et mindre floddelta, beboelse med fugtige haver, blandskov. Sine steder er området næsten "polsk", og de mange biotoper gør at et meget varieret fugleliv forekommer.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes et par dage til at nå alle delområderne. Det kunne være et særlig interessant eksperiment at prøve at leje en jolle, f.ex. i Halssi (hvor der i øvrigt er en fin udsigt over deltaet), og så besøge floddeltaet på denne måde om natten.

Fugleliv: Området huser mange spændende arter, her er de for- søgt delt op på hovedlokaliteterne.

Kyläsaari: engsnarre, Flodsanger (op til 5), Kærsanger, Græshoppesanger, Hortulan (talrig).

Kivini: Rørhøg, Engsnarre, Plettet Rørvagtel, Skovsneppe, Brushane, Almindelig Ryle (sydlig race), Sortklire, Nattergal, Kærsanger, Sivsanger, Gulbug, Karmindompap, Hortulan.




Haventojärvi: Vandrikse, Plettet Rørvagtel (min. 5), Dværgrørvagtel (i 1984), Skovsneppe.

Enajärvi: Nordisk Lappedykker (min. 14), Dværgmåge, Karmindompap.

Ytterinsannat: et af Finlands bedste steder for vadefugle i trætiden, ult. maj er der således talt op til 60 Odinshøns, 3.100 Almindelig Ryle, 55 Kærløber, 140 Brushøns, 15 Krumnæbbet Ryle og 300 Temmincksryle. Om efteråret ses mange svaner og Kanadagæs her.

Nærliggende lokaliteter: Ruissalo, Puurijärvi-Isosuo, Pyhä-Häkki og Seitsemien.

PORI



FINLAND

Porvoo Ruskis

Beliggenhed: Porvoo ligger ca. 50 km øst for Helsinki, og nås let ved at køre ad E3 mod Kotka. Ved at følge Ågatan og Runebergsgatan gennem Porvoo kommer man ud til den lille dæmning, der fører over til Svinø. Fra Porvoo kan man endvidere køre ad vej 155 mod Ebbo. Ca. 6 km fra Porvoo går en lille grusvej mod højre. Fra enden af denne fører en sti ud til området ved Stenbøle, der ligger overfor Svinø på den modsatte side af bugten.

Beskrivelse: Kysten ved Svinø er præget af mindre rørskovsområder, med blandet kulturskov på selve Svinø. Området ved Stenbøle er mere tørt, med tornekrat, stendiger og spredt skovbevoksning afbrudt af engområder.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes et par timer begge steder (Svinø og Stenbøle). På Svinø kan man både besøge fugletårnet, hvorfra der er udsigt over den inderste del af vigen (Porvoo Ruskis), og den sydlige kyst.

Fugleliv: Områdets mest markante arter er Drosselrørsanger og Høgesanger, men desuden kan nævnes: Fiskeørn, Duehøg, Rørhøg, Hvepsevåge, Trane, Engsnarre, Dværgmåge, Sortspætte, Gråspætte, Rødrygget Tornskade, Buskrørsanger, Nattergal, Sivsanger, Græshoppesanger, Hortulan og Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Pikku Pernajanlahti, Gammelstads-viken, Munasuo, Kotka-Hamina.

Pikku Pernajanlahti

Beliggenhed: Pikku Pernajanlahti ligger umiddelbart øst for Porvoo, ved vej 157. Umiddelbart (ca. 2 km) før vejen fra Ebbo mod nord kommer til vej 157, går en mindre vej mod højre til Bosgård.


Beskrivelse: En mindre vig med rørskov og starsumpe omkranset af fugtige enge.

Besøg på lokaliteten: Området kan let overskues fra højdedraget ved vej 157, som er uproblematisk at finde. For et mere grundigt besøg, f.eks. lytning efter rørvagtler i de tidlige morgentimer, kan det anbefales at følge den lille sti, der går op til området sydfra, fra vejen mod Bosgård.

Fugleliv: Pikku betyder lille på finsk, men til trods for områdets størrelse kan det til tider byde på nogle ganske spændende arter: Hedehøg, Lærkefalk, Fiskeørn, Engsnarre (op til 5), Flodsanger (op til 5), Høgesanger og Hortulan.

Nærliggende lokaliteter: Porvoo Ruskis, Kotka-Hamina, Munasuo.

PORVOO RUSKIS & PIKKU PERNAJALAHTI



FINLAND

Puurijärvi-Isosuo

Beliggenhed: Puurijärvi-Isosuo, der netop er udnævnt til nationalpark, ligger nær Lauttakylä, hvor vej 2 mellem Pori og Helsinki skærer vej 41 mellem Tampere og Turku. Flere småveje gennemskærer området, der desuden er delt op i mange delområder p.gra.af at Kokomäenjoki har delt sig her.

Beskrivelse: Et område sammensat af flere biotoper: højmose, smålunde, flodbrinker med fugtige bevoksninger, landbrug m.v.

Besøg på lokaliteten: Informationerne om dette område er kun baseret på et enkelt besøg, og det er derfor svært at angive nøjagtigt, hvor det vil være bedst at køre hen. Flere steder omkring Puurijärvi må være interessante, ligeledes aarnialueområdet i den sydlige del af området. De bedste observationspunkter er ved Puurijärvi's østende og sydende, samt i områdets sydvestende, tæt på vej 2.

Fugleliv: Følgende kan ses: Rørdrum, Fiskeørn, Urfugl, Dværgmåge, Ravn, Hortulan og Lille Korsnæb. Imidlertid gav lokaliteten løfter om arter som Engsnarre, Plettet Rørvagtel, Flodsanger, Græshoppesanger og Buskrørsanger også bør kunne iagttages her.

Nærliggende lokaliteter: Pori, Ruissalo, Pyhä-Häkki.

Ruissalo

Beliggenhed: Ruissalo er en ø, som ligger umiddelbart udenfor Turku, og forbundet til denne med en bro.



Beskrivelse: Ruissalo er på store dele af øen, især den nordlige del, bevokset med gammel egeskov. En del af dette er udlagt som reservat, primært af botaniske grunde.

Besøg på lokaliteten: Der bør afsættes 2-4 timer til besøg på dette sted, muligvis mere, hvis man vil besøge både den nordlige del og den sydvestlige del.

Fugleliv: De store områder med egeskov giver fine muligheder for Huldue og spætter. På hele øen anslås der at være 4 par Sortspætte, 7 (muligvis 10-20) par Gråspætte, 10 par Lille Flagspætte samt 2 par Stor Flagspætte. Endvidere kan nævnes Karmindompap, Hortulan, Nattergal og Skovsanger.

Nærliggende lokaliteter: Pori, Puurijärvi-Isosuo, Pyhä-Häkki, Saltfjärden, Porkkala.

PUURIJÄRVI-ISOSUO & RUISSALO



FINLAND

Pyhä-Häkki

Beliggenhed: Pyhä-Häkki nationalpark ligger nord for Jyväskylä i den centrale del af Sydfinland.

Fugleliv: Skoven, der rummer over 400 år gamle fyrretræer, giver et indtryk af, hvorledes Finland så ud før skovindustrien tog fat. Blandt fuglelivet kan nævnes Duehøg, Hvidklire, Tretået Spætte, Ravn og Pileværling.

Nærliggende lokaliteter: Liminganlahti, Seitsemien, Vassorfjärden, Kortteisen Tekojärvi, Linnansaari.

Seitsemien

Beliggenhed: Nord for Tampere og øst for Pori, i den sydvestlige del af Finland, mellem Kuru og Parkano.

Fugleliv: Et meget fint skovområde, bedst ved Multiharju. Der er stier rundt i området. Stierne er ikke afmærket på kortet - detailkort kan fås i informationscenteret. Blandt fuglene kan nævnes Sangsvane, Tjur, Trane, Hjejle, Spurveugle, Slagugle, Tretået Spætte, Topmejse og Pileværling.




Nærliggende lokaliteter: Pyhä-Häkki, Puurijärvi-Isosuo, Pori, Ruissalo, Vassorfjärden.

Linnansaari

Beliggenhed: Linnansaari nationalpark ligger mellem Varkaus og Savonlinna i sydøstfinland, beliggende midt i "de tusind søers land". Området er betydeligt større end angivet på kortet. Her er der kun vist et udsnit ved Oravi, hvor man kan leje en båd og ro ud til Linnansaari. Her er der mulighed for at telte. Der er informationscentre i Nyslott (Linnankatu 11) og Rantasalmi, samt informationstavler i Oravi, Tappuvirta og Mustalahti.

Fugleliv: Linnansaari er en ø i den store sø, Haukavesi. I denne sø, hvor der er mange små øer og skær, findes først og fremmest den truede Saimaa Sæl. Endvidere kan ses Sortstrubet Lom, Fiskeørn, Lundsanger, Skovsanger, Pirol og Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Joensuu, Kolvanen Uuro, Parikkala Siika-lahti, Patvinsuo, Pyhä-Häkki.




 FÆRDEL KUN TILLADT
 AD STIER 1.4.-31.7.

FINLAND

Ruka & Valtavaara

Beliggenhed: Valtavaara ligger ca. 15 km nord for Kuusamo i det østlige del af Finland, umiddelbart syd for polarcirklen. Området nås ved at køre nordpå ad vej 5 fra Kuusamo, og så enten dreje fra til skisportsstedet ved Ruka eller fortsætte længere nordpå til der går en vej mod øst mod Jyrkäkoski. Disse to muligheder fører til henholdsvis den sydlige og nordlige ende af Rukatunturi-massivet.

Beskrivelse: Valtavaara-området er kendetegnet ved Rukatunturi-højderyggen, som har sit højeste punkt ved Valtavaara på 492 m.o.h. Højderyggen er beklædt med især nåleskov, på nær de allerhøjeste beliggende dele. Der er visse steder meget stejlt, nærmest lodrette klippesider. Nedenfor findes visse steder ganske tæt skov, med kraftig underskov, med flere indslag af moser og småsøer.


En del af området er netop udpeget som naturbeskyttelsesområde, men udenfor dette er det mange steder uhyre præget af menneskelige aktiviteter, særligt i form af fældning og dræning, nyanlagte grusveje ind til feriehytter m.v. For besøgende, der genser området efter måske 10-20 års pause, er det en trist oplevelse at komme tilbage hertil, idet området har undergået kraftige ændringer i løbet af disse år.

Besøg på lokaliteten: De bedste dele af området er uden tvivl langs højderyggen, hvor skoven endnu står så godt som upåvirket. Desuden findes spredt over området også mose- og skovpartier, der er værd at besøge. Det kan anbefales at starte med højderyggen, f.eks. i timerne fra sidst på natten, for bla. at lytte efter Blåstjert - og så danne sig et overblik over området oppe fra højderyggen, hvor der stadigvæk ser attraktivt ud for et besøg. Der findes specialkort i 1:50.000 over området.

Fugleliv: Området er stadigvæk godt for skovfugle, men er i store dele af området præget af menneskelige påvirkninger. Selve Valtavaara er dog stadig et besøg værd. Fuglelisten byder på mange arter, f.ex.: Sortstrubet Lom, Sangsvane, Fjeldvåge, Urfugl, Trane, Hjerpe, Dalrype, Tjur, Hvidklire, Høgeugle, Tretået Spætte, Vende-hals, Nordsanger, Silkehale, Blåstjert, Lapmejsse, Lavskrige, Pileværting, Hvidvinget Korsnæb og Krognæb.

Det kan endvidere nævnes, at Kuntivaara ca. 30 km øst for Ruka skulle være det bedste sted for Bjørn i Finland.

Nærliggende lokaliteter: Oulanka, Juuma, Korouoma, Iivaara, Isosuo, Kuusamo, Kesunsuo, Aatsinginjoki.



FINLAND

Saltviksfjärden, Helsinki

Beliggenhed: En halv times kørsel fra Helsinki mod vest ad vej 51 ligger Kyrkslätt. Her drejer man til venstre mod Porkkala - og husker at stoppe ved Esso-tanken på hjørnet, hvor der ligger en lokalitets-notesbog i en grøn postkasse - efter et par km har man Saltfjärden på højre hånd.

Beskrivelse: Et moseområde, delvist tilgroet med græsser og rør, delvist med fugtige enge og mindre, åbne vandflader.

Besøg på lokaliteten: Kan overskues fra et udsigtspunkt på den modsatte side af vejen. Området er interessant både om dagen (rovfugle) og i skumrings- og dæmringstimerne (Urfugle-spil, vandhøns, natsangere).

Fugleliv: Hedehøg, Trane, Urfugl, Skovsneppe, Svaleklire, Gulbug, Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Porkkala, Gammelstadsviken, Porvoo Ruskis, Ruissalo, Puurijärvi-Isosuo.

Porkkala

Beliggenhed: Porkkala ligger (som en af kun få "Arktinen Muutto"-lokaliteter) på fastlandet, sydvest for Helsinki, og det er let at komme dertil (cirka en times kørsel). Fra Helsinki køres ad vej 51 mod Hanko. I Kyrkslätt drejes til venstre mod Porkkala. Her passerer man Saltfjärden.



Beskrivelse: Skærgårdskyst med en del småøer, overvejende nåleskovsbevoksning. Med sin beliggenhed lige ud til Finskevikken kan det godt være betydeligt køligere her ved kysten i maj, på grund af havets lave temperaturer (ofte forsvinder isen først i maj), end blot nogle få km inde i landet.

Besøg på lokaliteten: Området er let tilgængeligt, med stier fra parkeringspladserne og rundt i området, herunder ud til fugletårnet. Som oftest er her mange fuglekiggere, der som regel også er velorienterede om andre fuglebegivenheder.

Fugleliv: Porkkala er kendt for sine høje traktal af brantagæs i den sidste trediedel af maj, med topdage på 20.-50.000 Knortegæs og 20.000 Bramgæs. Endvidere kan der på én dag ses op mod 100.000 andefugle, overvejende havdykænder som Havlit og Sortand. I april ses rovfugle- og småfugletræk, og i september-oktober ses tillige rovfugle, småfugle, Traner og op til 10.-20.000 Ringduer. Er man heldig er der mulighed for arter som f.ex. Storlommer, Stellersand og Mellemkjove.

Nærliggende lokaliteter: Saltfjärden, Porvoo Ruskis.

SALTFJÄRDEN & PORKKALA HELSINKI



Sompio

Beliggenhed: Sompio luonnonpuista (naturreservat) på 176 km² ligger umiddelbart øst for Vuotso i det nordlige Finland, mellem Sodankylä og Inari. Fra Vuotso kommer man ind i området ad en grusvej, der kører igennem den sydlige af naturreservatet. Vejen ligger ca. 400 m nord for kanalen gennem byen. Efter 2,1 km passeres en træbro, efter 4,3 km er der et godt observationssted udover Nalkaaapa-mosen. Grænsen til reservatet passeres efter 9,3 km. Umiddelbart nord for Sompiojärvi går en sti op til barfjeldet.

Beskrivelse: Sompio er et varieret område med barfjeld, moser og skov. Skoven er forholdsvis tør. Også moserne udenfor reservatgrænsen, som man kommer igennem ved kørslen fra Vuotso ud mod området bør fremhæves (i det omfang de ellers ikke er dræned).

Besøg på lokaliteten: En tur af 4-8 timers varighed er en nødvendighed for at komme op på fjeldet og retur. Det er anbefalelsesværdigt at starte med at gå op på fjeldet, idet man deroppefra lettere kan danne sig et indtryk af de steder, som efterfølgende skal besøges. I den nordlige ende af Sompiojärvi, cirka 1 km øst for parkeringspladsen, fører en sti ud til gangbrædder, der fører ud i et moseområde ved søbredden. De store moseområder øst for søen er givetvis også interessante.


Øst og nordøst for Sompio ligger den 2.500 km² store Urho Kekkonen Nationalpark, som indeholder Rautatunturi- og Saari-selka-fjeldene. Der foreligger ikke noget nærmere information om dette område.

Fugleliv: Blå Kærhøg, Fiskeørn, Fjeldvåge, Dalrype, Tjur, Enkeltbekkasin, Sortklire, Hvidklire, Kærløber, Brushane, Mosehornugle, Tretået Spætte, Ravn, Lavskrige, Blåhals, Krognæb, Hvidvinget Korsnæb, Pileværting.

Nærliggende lokaliteter: Aatsinginjoki, Pyhätunturi, Petkula, Inari, Ivalo.



SOMPION



FINLAND

Åland

Beskrivelse: Ålandsøerne er en samling af mange øer af ganske varieret størrelse, enten rene klippeskær, eller domineret af nåleskovsområder, med indslag af løvskov. De er ikke specielt høje, med skærgårdspræget som gennemgående karakteristika. Der findes enkelte fremtrædende søer, moser og skovområder, men gennemgående er øen meget ensartet og fuglene ganske spredt forekommende.

Besøg på lokaliteten: Det er ikke muligt at give noget bud på, hvor meget tid, der skal sættes af til et besøg på Ålandsøerne, det kommer helt an på, hvilken turmæssig sammenhæng, det indgår i, og hvad man ellers vil opnå. Men mindst et par dage bør der sættes af, og øerne er desuden yderst velegnede til et par ugers ferie på cykel. Det er let at komme rundt, men man skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at telte udenfor de anviste områder. Afstandene på øen er ikke større end, at afsnittet "nærliggende lokaliteter" ikke er medtaget her. Det fremgår af oversigtskortet.

Fugleliv: Øernes specialiteter er først og fremmest de mange ynglende Stor Hornugle og Havørn. Imidlertid vil disse arter ikke blive nærmere omtalt her af hensyn til forstyrrelser, dog skal det nævnes, at Havørn kan ses tilfældigt langs kysten over det meste af Ålandsøerne. Øerne er dog også interessante på anden vis. Øerne er mødested for sydlige og nordlige arter. I skærgården yngler Rovterne og Almindelig Kjøve, og inde på øen findes bl.a. Gråspætte, Nøddekrige og Høgesanger. Endelig er øerne interessante i botanisk sammenhæng, særligt Gøgeurte.


Torpfjärden

Beliggenhed: Umiddelbart vest for Mariehamn.

Beskrivelse: Torpfjärden er en lavvandet sø, omkranset af rørskov og lidt enge. I området omkring søen findes en del skov, bl.a. Ramsholmen, som er botanisk reservat.

Besøg på lokaliteten: Fugletårnet nås let fra landevejen. Et besøg i området kræver ikke nødvendigvis mere end en times tid.

Fugleliv: Krikand, Fløjlsand, Stor Skallesluger, Fiskeørn, Hvepsevåge, , Havørn, Vandrikse, Brushøns, Sortklire, Skovsnepe, Rovterne, Sortspætte, Gråspætte, Huldue, Drosselrørsanger, Kørsanger, Sivsanger, Karmindompap, Lille Korsnæb.



FINLAND

Herröskatan

Beliggenhed: Sydøst for for Mariehamn. Herfra køres mod Lemland, og videre mod Lumperland. Efter Rorstorp køres til højre til Flaka og videre sydpå til en parkeringsplads midt i reservatet.

Beskrivelse: Herröskatan, der er et naturreservat udlagt i 1987, er en halvø med løvtræslunde og engstrøg. Kysten er typisk skærgårdskyst med store sten og klipper. Insektfaunaen og floraen er meget artsrig, af sidstnævnte findes bl.a. Hvidgul Skovlilje, Blå Anemone, Bakkegøgelilje, Skovgøgeurt, Tyndakset Gøgeurt og Tidlösa (Colchicum).

Besøg på lokaliteten: Fra parkeringspladsen kan man gå rundt i skoven. Der er sti ud til et fugletårn, hvorfra man kan overskue skærgården. På vej til fugletårnet passerer man en gammel ruin. Et besøg er normalt af 2-4 timers længde.

Nord for Herröskatan, mellem Lemland og Flaka, findes et område med skov iblandet moser og fugtige områder. Her findes en del spændende arter, muligvis også Trane og Perleugle.

Fugleliv: Området huser mange småfugle, samt Fløjlsand, Stor Skallesluger, Stenvender, Tejst, Vende-hals og Karmindompap. Særligt om vinteren er der fine muligheder for at se forbi-flyvende Havørne.

Klobba



Beliggenhed: Klobba ligger på den nordvestlige del af hovedøen. Fra Mariehamn køres til Hammarland, og derfra fortsættes til Bovik. Herfra køres ad vejen mod Berghamn. Umiddelbart efter et gult hus på venstre hånd og et rødt hus på højre hånd drejes til venstre. Når man kommer man til et skilt med en hejre (7,2 km fra Bovik), fortsættes yderligere 0,5 km, hvor vejen deler sig. Følg den venstre vej til den slutter.

Beskrivelse: Klobba er et skovområde med blandet nåle- og løvskov (fyrretræer, birk og asp), som ligger lige ud til sædvanlig Ålands-skærgård. Mellem Klobba og Svartno er der et mindre sivområde.

Besøg på lokaliteten: Et besøg i området vil normalt være af 2-4 timers varighed.

Fugleliv: Gråspætte, Gulbug, Topmejse, Fyrremejse.

ÅLAND HERRÖSKATAN & KLOBBA



FINLAND

Saltviksfjärden, Åland

Beliggenhed: Saltviksfjärden ligger nord for Mariehamn, midt på hovedøen. Fra Mariehamn køres mod Saltvik og Sund. I Saltvik fortsættes mod nord til Näs.

Beskrivelse: Saltviksfjärden har på det meste af den nordlige og hele den vestlige side fugtige enge, som er gode for bl.a. vadefugle. Det er nok det største engområde på Ålandsøerne.

Besøg på lokaliteten: En vandrertur gennem hele området, fra Näs til Norrholmen og videre sydpå kan godt blive til en flertimersbegivenhed. Der må forventes en del besvær i form af vandløb, hegn m.v.

Vest for Saltviksfjärden ligger **Vandöfjärden**. Her kan til tider ses 15-20 rastende Rovterner.

Fugleliv: Området huser bl.a. ynglende Almindelig Ryle (sydlig race).

Storträsket



Beliggenhed: Storträsket ligger på den centrale del af hovedøen, umiddelbart nord for Mariehamn. Herfra køres til Godby og videre til Emkarby. Fortsat ad vejen mod Åttböle. Ved mødestedet ("M") er man midt mellem de to søer i området. Storträsket er egentlig kun navnet på den del af området, der ligger vest for vejen, men den østlige del er også et besøg værd - og indgår i fuglelisten.

Beskrivelse: Storträsket er et område med blandskov, fugtige partier, enge samt søer med sivkanter.

Besøg på lokaliteten: Et besøg i området vil normalt være af 2-4 timers varighed.

Fugleliv: Fuglelivet er ganske varieret: Fiskeørn, Havørn, Trane, Vandrikse, Skovsneppe, Svaleklire, Rovterne, Fjordterne, Huldue, Gråspætte, Lille Flagspætte, Rødrygget Tornskade, Nøddekrige, Nattergal, Halemejse, Kørsanger, Gulbug, Karmin-dompap, Lille Korsnæb og Kærnebider.

ÅLAND
SALTVIKSFJÄRDEN & STORTRÄSKET



NORGE

Balsfjord

Beliggenhed: I Finnmarken mellem Tromsø og Alta ved udmundingen af Sagelva og Tømmerelva. De bedste steder er i fjordens sydvestlige del, ved Storsteinnes, Sørkjosen og Markenes, som alle ligger langs vej E6.

Beskrivelse: Fjord med flere lavvandede områder, omgivet af høje fjelde.

Besøg på lokaliteten: Fuglelivet kan overskues fra vejen. Det er bedst at komme her ved højvande, idet vadefuglene da står på nogle få højvandsrastepladser markeret A-H på kortet.

Fugleliv: Lokaliteten er først og fremmest kendt for sine forekomster af Islandsk Ryle ultimo maj, hvor op til 25.000 fugle kan ses. Det er samtidigt med tilsvarende forekomster ved Lakselv, d.v.s. der er ikke tale om de samme fugle.

Nærliggende lokaliteter: Reisadalen, Lakselv.

Reisadalen

Beliggenhed: Reisadalen strækker sig fra Reisafjord (mellem Alta og Tromsø) og langt ind i Finnmarken. Fra vej 6 i bunden af Reisafjord køres der ad vej 865 langs Reiselva ind til Bilto. Herfra fortsættes til fods ind i dalen. Man kan også komme til området sydfra, idet en vandrerrute fører herfra til Kautokeino.



Beskrivelse: En smuk dal med store fjelde op til begge sider. Visse steder er siderne stejle, andre steder mere afrundede. Vidstrakte partier med birkeskov.

Besøg på lokaliteten: Områdets størrelse betyder, at man let kan bruge et par dage her. Der er hytter i dalen, anbragt med en halv snes km mellem sig. Husk at efterlade hytten i den stand, som du selv forventer at modtage den i. Og husk også, at det er god skik at efterlade sukker, salt, ris etc. til de næste besøgende.

Fugleliv: Rovfugle.

Nærliggende lokaliteter: Balsfjord, Lakselv.

BALSFJORD & REISADALEN



Lakselv & Stabbursneset

Beliggenhed: Porsangerfjorden i det nordlige Norge rummer flere interessante lokaliteter, der alle kan nås relativt let fra Lakselv. Stabbursneset ligger ca. 5 km fra Lakselv ad vej 6 mod Hammerfest og Nordkap. Det består af flere delområder, der alle ligger umiddelbart ved næsset. Stabbursdalen ligger vest for Stabbursneset. Lidt over 1 km nord for Valdak og umiddelbart efter en rastepads på højre hånd fører en lille jordvej til Lombola, hvorfra man kan fortsætte til fods. Sandvik og Kolvik er to småflækker, beliggende på en halvø ca. 5 km nord for Stabbursneset. Området består af en række mindre søer, der alle kan overskues fra de veje, der fører ud på halvøen.


Beskrivelse: Porsangerfjorden er med sine indslag af birkeskov og birkekrat, kystenge, lavvandede områder og barske fjeldpartier et meget smukt landskab. Stabbursdalen Nationalpark, som er på 96 km², indbefatter elven af samme navn og det tilhørende system af sidevandløb og slugten. Flere steder er elven stilleflydende og har formet deltaer - på lokalsproget hedder sådanne "Lombola'er".

Besøg på lokaliteten: Der bør sættes 1-2 dage til et besøg i Porsangerfjord-området, særligt hvis man agter sig ind i Stabbursdalen. Og i tilknytning til et besøg i dette område, er der så mulighed for f.eks. at køre yderligere nordpå til fuglefyldene Veidnesklubben og Sværholtøya.

Fugleliv: Porsangerfjorden, inclusive Stabbursneset, er et område med mange fugle, og arter som Stor Skallesluger, Ederfugl, Strandskade, Stor Præstekrave, Svartbag, Sølvmåge, og Havterne forekommer i store antal. Områdets specialiteter er de store antal af Islandsk Ryle og Dværggås, som ses hvert år. Islandsk Ryle forekommer i denne periode i et samlet antal af 10.-20.000 fugle, en enkelt gang endda 30.000. Samtidigt kan der ses en snes Dværggæs - i 70'erne endda et halvt hundrede fugle. På halvøen ved Sandvik og Kolvik findes verdens nordligste bestand af Nordisk Lappedykker. Blandt de mange andre arter, der findes omkring fjorden kan nævnes Pibeand, Fløjlsand, Sortand, Krikand, Havlit, Spidsand, Bjergand, Fjeldvåge, Dværgfalk, Havørn, Temmincksryle, Sortgrå Ryle, Hjejle, Pomeransfugl, Lille Kobbersnepe, Sortklire, Stenvender, Brushane, Almindelig Kjove, Lille Kjove, Hættemåge, Gøg, Ravn, Gråsisken. I 1984 sås Kortnæbbet Gås ved et besøg i området. I Stabbursdalen kan man se Stor Skallesluger, Fjeldvåge, Dværgfalk, Fiskeørn, Tjur, Blåhals og Dværgværling.

Nærliggende lokaliteter: Varanger, Balsfjord, Reisadalen, Ailigas og Allamaras (Finland).

LAKSELV & STABBURSNESET



NORGE

Lofoten og Røst


Beliggenhed: Ud for kysten ved Bodø i det nordligste Norge, 115 km nord for Polarcirkelen og 100 km vest for fastlandet.

Beskrivelse: Øriget Røst ligger vestligst og yderst i øgruppen Lofoten. Området, der består af hundredevis af øer, holme og skær er noget af det mest vejrudsatte og forblæste i Norge. Den største af øerne, Røstlandet, huser cirka 600 indbyggere, og er 4 km lang og 3 km bred. Den er bundet sammen med mindre øer med dæmninger og veje. Øerne varierer fra det flade Røstlandet, der med sine græsmarker og myrer ikke hæver sig mere end 12 m.o.h., til de bratte og barske fuglefjelde, som rejser sig fra havet i sydvest. Øgruppen er udførligt beskrevet i talrige bøger og hæfter.


Besøg på lokaliteten: En uges tid bør afsættes til Lofoten og Røst. Der er bådforbindelse mellem selve Lofoten, Værøy og Røst.

Fugleliv: Området er kendt for at det rummer søfugle i tusindvis, med de store fuglefjelde med Lunder, Rider, Suler, Alk, Lomvie m.m. som det centrale. Mange andre arter kan ses, bl.a. Mallemuk, Stormsvaler, Havørn, Vandrefalk, Storkjove og Laplandsværling.

Nærliggende lokaliteter: Vesterålen, Balsfjord, Reisadalen.



LOFOTEN & RØST



NORGE

Sør-varanger

Beliggenhed: Sør-varanger ligger på den sydlige side af Varanger-fjorden. Her ligger flere lokaliteter, bl.a. Ferdesmyra, Munkfjorden og Grense-Jakobselv. Man kan køre til Sør-varanger fra Tana eller fra Inari i Finland, ved at køre nord om Inari-søen til Neiden.

Beskrivelse: Området er ved kysten landskabsmæssigt præget af nærheden til Varanger-fjorden og Ishavet: stenet, forblæst, enkelte birkekrat, mens der i baglandet er fjeld, birkeskov og moser.

Besøg på lokaliteten: Sør-varanger rummer ikke nogen tre-stjernede lokaliteter, de fleste besøgende har kun stoppet tilfældigt. Men der kan let gemme sig overraskelser et sådant sted, og for den besøgende med lidt tid i overskud, kan der godt komme noget interessant ud af lidt eksperimenteren, f.eks. i området omkring Grense-Jakobselv (havfugleobs selvkært bedst ved pålandsvind) og baglandet syd herfor.

Desuden er Spritsalget i Kirkenes det eneste i miles omkreds..

Fugleliv: Artslisten er ikke specielt imponerende, men overraskelser kan sagtens forekomme.

Ferdesmyra: skulle have ynglende Lille Kobbersnepe.

Munkfjorden: Sortstrubet Lom - op til 200, Rødstrubet Lom 6, Fløjlsand 200, Havlit 55, Kongeederfugl, Ederfugl - op til 2.000, Dværgfalk, Lille Kobbersnepe, Almindelig Kjove.


Grense-Jakobselv: Topskarv, Sule, Ederfugl, Fjeldvåge, Tejst, Lille Kjove, Almindelig Kjove, Mellemkjove, Rødstrubet Piber, Remmesæl.

Nærliggende lokaliteter: Varanger-halvøya, Øvre Pasvik, Inari (Finland).

Mulighederne for at krydse grænsen til Rusland er ikke bekendte, men i "Important Bird Areas in Europe" kan man læse om mange spændende lokaliteter på såvel Murmansk-halvøen som i Østkarelen.



SØR-VARANGER



NORGE

Varanger-halvøya

Beliggenhed: Varanger-halvøya ligger i det nordøstlige Norge, ud til Varanger-fjorden og Ishavet. Fra Tana køres østpå langs kystvejen, der er ca. 135 km lang. Langs med denne ligger flere gode lokaliteter, der omtales på de følgende sider. Men udover disse kan andre kystlokaliteter fremhæves: Vestre Jakobselv, Salttjern, Skallnes, Krampenes, Komagnes og Kiberg. Der findes også en del spændende fjeldområder: Kongsfjordfjellet, N for Vadsø ind mod Falkefjellet, Holmfjellet N for Vestre Jakobselv, NV for Skallneset og Komagnes samt Sandfjellet Ø for Tana Bru.

Beskrivelse: Området ændrer sig jo længere østpå man kommer, og jo mere man nærmer sig Ishavet. Ved Varangerbotn er birkeskoven kraftig, 5-10 meter høje træer er normalen. Men omkring Vadsø er det ved at være slut med træer, efterhånden er der kun buske og krat. Og mellem Vardø og Hamningberg er selv græs en undtagelse.

Besøg på lokaliteten: Varangerfjorden er en fuglemæssig perle, hvor man ihvertfald bør bruge en lille uges tid. Der er et meget rigt fugleliv, mange fine lokaliteter og det kan betale sig at stoppe op næsten overalt langs kystvejen. Ture op på fjeldet sluger let en halv dag eller mere. Man skal indstille sig på, at her er koldt og forblæst, men der kan også være dage med 20-25 graders varme, hvor selv myggene kommer frem. Og det plejer ellers at være en af tillægsforøjelserne her: at man endelig er kommet "nord for myggene". Teleskop er en absolut nødvendighed.

Fugleliv: Fuglelivet langs kysten fremgår af lokalitetsbeskrivelserne på de kommende sider. Man kan også se en del dyr, fortrinsvis havpattedyr: Spækhugger, Marsvin, Hvidhval, Søler, Fjeldræv, Snehare. I de ovennævnte fjeldområder er der mulighed for at fuglearter som Rødstrubet Lom, Bjergand, Havlit, Pibeand, Spidsand, Dværgfalk, Fjeldvåge, Fjeldrype, Dalrype, Odinshane, Stenvender, Almindelig Ryle, Temmincksryle, Lille Regnspove, Hjejle, Pomeransfugl, Almindelig Kjove, Lille Kjove, Gøg, Gul Vipstjert, Ravn, Rødstrubet Piber, Sivsanger, Blåhals, Fyrremejse, Gråsiken, Hvidsiken, Snespurv og Laplandsværbling. Jagtfalk og Sneugle forekommer også, men særdeles fåtalligt og uregelmæssigt.

Nærliggende lokaliteter: Sør-varanger, Øvre Pasvik, Lakselv.



NORGE

Hamningberg-Persfjorden

Beliggenhed: Hamningberg og Persfjorden udgør den østligste del af Varanger-halvøen, beliggende ud mod Ishavet. Fra Vardø køres mod nord, det meste af strækningen langs kysten ud til Persfjorden. Hamningberg er en klippeknold på en lille halvø, og den ligger bogstaveligt ved vejs ende. Her findes et gammelt fiskerleje, som nu er delvist forladt. Her er dog stadigvæk et lille posthus, men kun få fastboende.

Beskrivelse: I denne del af Varanger-området er landskabet meget præget af beliggenheden ud til ishavet. Her er stenet, nøgent og en yderst sparsom vegetation med få spredte buske i fobindelse med elvene. Det er et barsk og forblæst sted.

Besøg på lokaliteten: Fuglelivet ved Persfjorden observeres fra vejen. Det er nødvendigt at have teleskop. I Hamningberg skal man dels holde øje med de forbiflyvende havfugle, dels kigge i den lille lavvandede vig, der ligger på nordsiden af halvøen.

Fugleliv: Umiddelbart nord for Hamningberg, på den anden side af Syltefjorden, ligger det store fuglefjeld Syltefjordstauran. Fuglene herfra (og mange andre spændende havfuglearter) - og det vil først og fremmest sige i titusindsvi af Rider - passerer lige henover eller umiddelbart udenom Hamningberg. I den lille vig, der vender mod nord, yngler der Dværgryle. Ved Persfjorden er der ved en lejlighed anslået en forsamling på 100.000 fouragerende Rider - endnu en lokalitet på Varangerkysten, hvor teleskop er essentielt. Ellers ses der mange havfugle og vadefugle: Rødstrubet Lom, Islom, Sortstrubet Lom, Hvidnæbbet Lom, Mallemuk, Sule, Topskarv, Sædgås, Fløjlsand, Sortand, Kongeederfugl, Stellersand, Stor Skallesluger, Ederfugl, Havlit, Dværgfalk, Tårnfalk, Fjeldrype, Sandløber, Sortgrå Ryle, Dværgryle, Dobbeltbekkasin, Odinshane, Brushane, Pomeransfugl, Stenvender, Temmnicksryle, Almindelig Kjove, Tejst, Lomvie, Kortnæbbet Lomvie, Alk, Storkjove, Gråmåge, Hvidvinget Måge, Bjerglærke, Rødstrubet Piber, Blåhals, Ravn, Sjagger, Snespurv, Laplandsværting.

Nærliggende lokaliteter: Vardø, Vadsøya, Store Ekkerøya.

HAMNINGBERG & PERSFJORDEN



Høyholmen & Hanadalen

Beliggenhed: Ved Tanaelvas munding i Tanafjorden ligger det langstrakte, smalle næs Høyholmen. Fra vejen mellem Tana og Båtsfjord drejes til venstre ud gennem birkeskoven, og denne vej fører helt ud for enden af næsset. Hanadalen ligger ca. 10 km's kørsel længere østover, ved Leirpollskogen køres langs Hanajoki mod syd ind mod Varanger-fjeldet. En sti fører op igennem den nord-sydgående dal.

Beskrivelse: Høyholmen består af sandflader og enkelte græsstrå - en markant kontrast til de høje fjelde, der rejser sig på alle sider af Tanafjorden. Hanadalen er en grøn og præget dal, præget af birkeskov.

Besøg på lokaliteten: Begge steder er lette at besøge. Høyholmens fugleliv ses langs selve næsset (særligt på Tanaelva-siden) og i fjorden. Høyholmen er for nylig udpeget som naturreservat, og der er strenge bestemmelser for færdsel i området. Besøgende må påregne at blive kontrolleret af Fjelltjenesten. Også i Hanadalen ser man det meste fra vejen. Opholdets varighed i Hanadalen begrænses kun af, hvor langt ind mod fjeldet at man vil gå.

Fugleliv: Høyholmen er kendt som ynglested for Dværgryle og Temmincksryle, samt for rastende Dværggæs (medio maj-primus juni). Her er mange vadefugle, især medio maj, og i august-september samles store forekomster af fældende Stor Skallesluger - op til 27.000, næsten alle hanner. Øvrige arter: Lille Kobbersnepe, Almindelig Kjøve, Rideog Ravn. Hanadalen er også et spændende område med småfugle og rovfugle, bl.a. Fjeldvåge, Dalrype, Nordsanger og Blåhals m.m.

Nærliggende lokaliteter: Syltefjordstauran, Nesseby, Vadsøya.

Nesseby

Beliggenhed: Nesseby er et lille næs, beliggende i den inderste del af Varanger-fjorden, ca. 13 km øst for Varangerbotn. På næsset findes en kirke, der kan ses på lang afstand.



Beskrivelse: Et lille græsklædt næs med en lille sø.

Besøg på lokaliteten: Let at overskue, syner ikke af så meget, men kan let rumme spændende fugle og havpattedyr.

Fugleliv: Sortstrubet Lom, Stellersand, Spidsand, Odinshane, Brushøns, Lille Kobbersnepe, Sortgrå Ryle, Gråmåge, Dværgmåge, Lille Kjøve, Almindelig Kjøve, Lunde, Tejst.

Nærliggende lokaliteter: Høyholmen, Sør-varanger, Vadsøya.

VARANGERHALVØYA
HØYHOLMEN, HANADALEN & NESSEBY



Store Ekkerøya

Beliggenhed: Store Ekkerøya ligger på den sydlige kyst af Varanger-halvøen, cirka midtvejs mellem Varangerbotn og Vardø. Øen er forbundet med en dæmning til fastlandet. Vejen langs den vestlige side af øen fører op imellem de få huse, og ad nogle småveje kan man komme til de besøgendes foretrukne teltplads, som ligger umiddlebart, hvor højderyggen, som også fuglefjeldet ligger på, begynder at flade ud. Der er en vandhane på stedet, som man kan tage vand fra.


Beskrivelse: Store Ekkerøya består af enge, grønne bakker og mindre fjeldsider. På den sydlige del falder øen brat mod havet, og her findes det største fuglefjeld på sydkysten af Varanger-halvøya. Et mindre fuglefjeld findes også på vestenden, neden for vejen. På nordsiden er der sandstrand, og derfra stiger landskabet jævnt ind mod det højeste punkt, som er knap et halvt hundrede meter over havet.

Besøg på lokaliteten: Det er let at komme rundt på øen, som kan gås rundt på en halv dags tid. Imidlertid er det et utrolig lækkert sted, som folk ofte bruger flere dage ved, og øen er i det hele taget yderst velegnet som base for ture i Varanger-området. Ved sydlige og østlige vinde kan det betale sig at sætte sig og havobse ved sydspidsen, men det er altid anbefalelsesværdigt at kigge havet grundigt igennem, også efter havpattedyr.

Fugleliv: Store Ekkerøya er udover sit cirka 10.000 par store Ridefjeld især kendt for de mange Stellersænder og Kongeederfugle, som der kan ses her. Er man heldig kan der ses over hundrede af disse flotte fugle. Det er oftest ikke-ynglende fugle og fældende hanner, der findes her. I visse år skal man derfor være heldig for at se hanner i pragtdragt, især Kongeederfugl. Artslisten er i øvrigt ganske imponerende, og selvom der selvklart er længe imellem at man ser arter som Havørn, Jagtfalk og Sneugle, så har øen ganske meget andet at byde på: Rødstrubet Lom, Sortstrubet Lom, Hvidnæbbet Lom, Storskarv, Sule, Topskarv, Mallemuk, Sædgås, Stor Skallesluger, Havlit, Bjergand, Sortand, Fløjlsand, Dværgfalk, Fjeldvåge, Odinshane, Islandsk Ryle, Dværgryle, Sortgrå Ryle, Stor-spove, Temmincksryle, Sandløber, Bjerglærke, Pomeransfugl, Hjejle, Stor-kjove, Lille Kjove, Mellemkjove, Kortnæbbet Lomvie, Søkonge, Lunde, Skærpiber, Ravn, Gråsirken, Vindrossel, Laplandsværling.

Nærliggende lokaliteter: Sør-varanger, Høyholmen, Hanadalen, Nesseby, Vadsøya, Vardø, Persfjorden, Hamningberg.

VARANGERHALVØYA
STORE EKKERØYA



NORGE

Syltefjordstauran

Beliggenhed: På den nordlige side af Syltefjorden, og umiddelbart hvor fjorden munder ud i Ishavet. Man kan enten sejle hertil (kontakt Vidar Nordberg, Stauran Kafe & Overnatting i Nordfjord i Syltefjord, 9990 Båtsfjord, tlf. 085-85950) eller vandre fra Nordfjord. Fra Tana køres mod Båtsfjord, hvorfra der drejes til højre mod Nordfjord. Såvel caféen som overnatningsfaciliteterne kan anbefales.



Beskrivelse: Området er præget af stejle fjeldsider ned mod fjorden. Her er yderst sparsom vegetation.

Besøg på lokaliteten: Sejlmuligheden er meget anbefalelsværdig, tager normalt 3-4 timer, og må forventes at koste 150-300 norske kroner pr. person. Her sejler man lige nedenfor fuglefjeldet, uden at det i øvrigt forstyrrer fuglene. Vandreturen er en hård affære, hvor man skal påregne overnatning undervejs. Det er ikke muligt at gå langs kysten, man skal op over fjeldet. Selve fjeldet er fyldt med store sten og skarpe klippestykker. Især i regnvejrperioder er det ekstra hårdt, da man skal passe på med at gå på de glatte sten. Af de to vandløb er det kun Laksevatna, der kan give problemer - der er en del historier om våde sokker, fortuvninger og ufrivillige vandgange. Det bedste sted at overnatte i telt er på nogle enge netop ved Laksevatna. Er man først kommet ud til fuglefjeldet og sidder ovenfor den 200 meter høje og meget stejle fjeldside, hvor man bl.a. kan kigge lige ned til Sulerne, så er det absolut anstrengelserne værd. Herfra får man et væsentligt bedre indtryk af det intense liv, lydene og duftene. Teleskop bør medbringes på vandreturen.

Fugleliv: Officielle yngletal i 1981: Sule 170 par, Ride 140.000 par, Lomvie 9.000 par, Kortnæbbet Lomvie 100 par, Alk 1.200 par, Lunde 100 par. Andre Syltefjordsarter: Rødstrubet Lom, Mallemuk, Topskarv, Storskarv, Kongeederfugl, Havlit, Havørn, Fjeldvåge, Vandrefalk, Fjeldrype, Hjejle, Sortgrå Ry-le, Stenvender, Lille Kjove, Almindelig Kjove, Tejst, Rødstrubet Piber, Skærpiber, Ravn, Bjergirisk, Snespurv, Laplandsværling.

Nærliggende lokaliteter: Høyholmen, Hanadalen, Lakselv, Nesseby.

VARANGERHALVØYA
SYLTEFJORDSTauran



NORGE

Vadsøya


Beliggenhed: Vadsøya er en lille ø, som ligger udfor Varangerkystens største by, Vadsø (ca. 4.000 indbyggere), hvorfra en bro fører over til øen. Der er fine muligheder for at handle i Vadsø. Der er blot 15 km til Store Ekkerøya, som mange vælger til basislejr under Varanger-opholdet.

Beskrivelse: Øen er en tidligere strandengsø, der nu er delvist bebygget, anvendt til losseplads m.v.



Besøg på lokaliteten: Fuglelivet er især koncentreret i en lille sø i den østlige ende, langs kysten samt i farvandet mellem øen og byen. Det er let at komme rundt, og et ophold på stedet plejer at være af 2-4 timers varighed.

Fugleliv: Lokaliteten er først og fremmest kendt for sine forekomster af Odinsløns (op til 200 i den lille sø), Stellersand og Kongeederfugl. Særligt i marts-april kan der være 3.-4.000 Stellersænder og 1.000 Kongeederfugle, men selv i juni-juli kan der oftest ses over 100 af disse to flotte arter. Af andre arter kan nævnes Topskarv, Havlit, Spidsand, Brushøns, Dværgryle, Lille Regnspove, Sortklire, Temmincksryle, Hjejle, Lille Kjøve, Silde-måge, Gråmåge, Tejst, Lunde, Ravn, Rødstrubet Piber og Snespurv samt ved specielle vindforhold også Almindelig Skråpe, Sule og Mellemkjøve.

Nærliggende lokaliteter: Nesseby, Store Ekkerøya, Falkefjellet.



VADSØYA



Vardø, Reinøya og Hornøya


Beliggenhed: Vardø, der ligger som Varanger-halvøens østligste punkt, er den næststørste by på kysten. Fra Svartnes på fastlandet fører en tunnel over til øerne. Nordøst for Vardø ligger et par småøer, Reinøya og Hornøya, som man kan komme over til med båd fra Vardø Havn. Byen er også kendt for sit fæstningsværk, Vardøhus, som findes på øens sydvesthjørne.

Beskrivelse: Byen og dens omgivelser præger selve Vardø meget, og det er ikke på grund af den oprindelige natur, at stedet skal besøges. Reinøya og Hornøya er to græsbevoksede knolde, med stejle klippesider, hvorved der er grundlag for fuglefjeldene.




Besøg på lokaliteten: Besøgets varighed afhænger først og fremmest af, om man vil besøge Reinøya og Hornøya. I såfald bør der afsættes en dags tid, ellers er et par timer tilstrækkeligt. Fuglefjeldene på Hornøya og Reinøya kan desuden beskues fra Vardøs nordøsthjørne ved en bilkirkegård (afstanden til øerne fra dette obs-sted er cirka 1 km, d.v.s. teleskop er nødvendigt).

Fugleliv: Attraktionerne i Vardø by er først og fremmest de mange Rider, der yngler på husgavlne i havnen. Hver en afsats og gesims er besat med Rider, og fuglenes mjavende stemmer præger stemningen. På Hornøya og Reinøya er der rigtige fuglefjelde, med følgende officielle yngletal fra 1981: Topskarv 100 par, Ride 9.000 par, Lomvie 500-1.000 par, Alk 200 par, Kortnæbbet Lomvie 100 par, Lunde 3.-5.000 par. Af andre arter i området kan nævnes Mallemuk, Kongeederfugl, Stellersand, Havlit, Vandrefalk, Almindelig Kjove, Gråmåge, Tejst, Ravn, Skærpiber, Bjergirisk og Snespurv.

Nærliggende lokaliteter: Hamningberg, Vadsøya, Store Ekkerøya.



VARANGERHALVØYA
VARDØ



NORGE

Vesterålen

Beliggenhed: Øgruppen Vesterålen ligger nord for Lofoten i Nordvestnorge.

Beskrivelse: En samling af mange, store såvel som små øer, skær og holme. Den største ø, Andøya, har en særpræget og meget speciel natur. Over halvdelen af øen er dækket af flade hede- og moseområder, der her og der brydes af fjelde, der rejser sig brat som store sten på en mark. Der er lavvandet både langs øst- og vestkysten. Ved ebbe er der store tørlagte områder - fint for observation af vadere.

Besøg på lokaliteten: Et par dage bør afsættes til området, hvor hvalekskursionerne, der udgår fra Andenes, der ligger på nordspidsen af Andøya, er hovedattraktionen. I 1993 var prisen for en hvalsafari n.kr. 575,- for voksne og n.kr. 400 for børn, dog kun n.kr. 100 for mindre børn.

Udover Andenes kan andre lokaliteter i Vesterålen nævnes:

Bleik: Et lille fiskerleje ca. 8 km syd for Andenes med varieret natur med søer, strandenge og fjelde. Gode muligheder for Havørn.

Bleiksøya: Lille ø ud for Bleik, der huser et fuglefjeld med ca. 80.000 par Lunde samt Lille Stormsvale, Topskarv, Havørn, Lomvie og Alk. I 1992 var der daglige turistture til øen fra Bleik. Turen kostede n.kr. 180,- (dyrt sammenlignet med, hvad man får for 100 kr. sejltur på Røst). En tur rundt om øen og så hjem igen, uden landgang.

Stave: Landsby med udmærket campingplads m. cafeteria ca. 10 km syd for Bleik. På den ene side er der et strandområde med mange vadefugle, på den anden side er der mose/hede/fjeldområder med ynglende Hjejler, Almindelig Kjove og Dværgfalk.

Skogvol/Skarvklaggen: Små øer nær Nordmela på vestsiden af Andøya med mudderflader imellem, der blotlægges ved lavvande. Fuglefjeld med 800 par Suler.

Nykan/Nykvåg: Et af de vestligste punkter på øen Langøya i Vesterålen. Nykan er en græsklædt ø, der ligger lidt uden for Nykvåg. Nykvåg ligger der et fuglefjeld nærmest midt i byen. Fjeldet huser 40.000 par Lunde, 350 par Lomvie, 250 par Alk og 4.000 par Rider.


Fugleliv: Islom, Rødstrubet Lom, Mallemuk, Almindelig Skråpe, Sule, Lille Stormsvale, Havørn, Lille Kjove, Lunde, Alk, Lomvie, Mosehornugle samt Kaskelot.

Nærliggende lokaliteter: Lofoten/Røst, Balsfjord, Reisadalen.

VESTERÅLEN



VESTERÅLEN



Øvre Pasvik

Beliggenhed: Øvre Pasvik Nationalpark ligger i det nordøstligste Norge, lige ved treriksrøset mellem Norge, Rusland og Finland. Fra Kirkenes fører vej 885 ned til Nyrud, og herfra går der små-veje ind i området. For at komme ind i de centrale dele må man finde vej ved hjælp af kort og kompas. Det tætteste man normalt kan køre til Ødevasskoia er Kneppåsen lidt nord for Sarima. Kort over området findes i 1:50.000 (Krokfjellet 2333 II).

Beskrivelse: Øvre Pasvik består overvejende af nåleskov, iblandet birk. Her er forholdsvis jævnt uden de store stigninger eller bratte slugter. Visse steder er underskoven tæt med en del buskvækst og dermed svært fremkommelig, men det meste af nationalparken er forholdsvis højtliggende og ret tør. Endelig er der store områder med mose. Moseområderne findes især mellem Nyrud, Ødevatn og Hestefossdammen. Nord for nationalparksgrænsen er der fældet en stor del af skoven.

Besøg på lokaliteten: Der bør sættes 2-3 dage af til et ordentligt besøg her, hvor man kan nå både Ellevatn, Ødevatn, Tommemyra, Hestefossdammen og Nyrud. Der er mulighed for at overnatte i hytten "Ødevasskoia", men der er ikke flere sovepladser end at man tillige bør medbringe telt. Efterlad hytten i den stand, som du selv ønsker at modtage den i, og husk at det er velset at efterlade gryn, sukker, ris etc. Ved et besøg i området bør man meddele dette til politiet i Noatun. Dette har kun formel betydning, men er absolut tilrådeligt.

Fugleliv: Artslisten er imponerende, men der kan være langt mellem fuglene, ligesom i andre nordskandinaviske lokaliteter. Sortstrubet Lom, Sangsvane, Sædgås, Sortand, Pibeand, Spidsand, Lille Skallesluger, Hvinand, Krikand, Fiskeørn, Dværgfalk, Fjeldvåge, Duehøg, Trane, Dalrype, Hjerpe, Tjur, Enkeltbekkasin, Hjejle, Sortklire, Brushane, Tinksmed, Lille Kobbersneppe, Lille Regnspove, Mosehornugle, Laplandsugle, Høgeugle, Tretået Spætte, Vende-hals, Sivsanger, Nordsanger, Blåhals, Lavskrige, Ravn, Fyrremejse, Lapmejse, Gråsiken, Pilevær-ling, Dværgvær-ling, Silkehale, Krognøb, Stor Korsnøb.

Nærliggende lokaliteter: Sør-varanger, Varanger, Inari (SF).

Ähämsjärvi:

Beliggenhed: Ähämsjärvi ligger i den nordlige del af Norrbottens län, ikke langt fra Tärendö ved grænsen til Finland. Der findes to fugletårne i området, der kan nås fra en parkeringsplads ved vejen mellem Tärendö og Korpilompolo, cirka 2,5 km nord for sidevejen til Sattarova. Ved at køre 1,9 km ad denne, kan man finde et hjulspor mod nord, som fører til søens sydbred.

Beskrivelse: Fugtigt mose- og skovområde omkransende søen Ähämsjärvi.



Besøg på lokaliteten: Området udenfor stien til fugletårnet er vanskeligt tilgængeligt og meget fugtigt. Til et besøg ved fugletårnene bør afsættes 2 timer.

Fugleliv: Området rummer mange spændende, nordlige arter som Fløjlsand, Bjergand, Lille Skallesluger, Fjeldvåge, Blå Kærhøg, Lille Kobbersneppe og Pileværling.

Nærliggende lokaliteter: Gammelstadsviken, Persöfjärden, skovområder i Norrbotten, Muddus, Luspébryggan, Dundret, Pallas-Onastunturi (SF).



ÄTHÄMÄJÄRVI



SVERIGE

Ammarnäs

Beliggenhed: Ammarnäs ligger i sydøsthjørnet af nordeuropas største naturreservat, Vindelfjällens Naturreservat, ca. 80 km sydvest for Arjeplog og 80 km nordvest for Sorsele, som ligger på indlandsbanen mellem Storuman og Gällivare. Fra Ammarnäs er der kun små 50 km til den norske grænse. Man kan komme hertil med egen bil eller bus fra Sorsele.

Beskrivelse: Fjeldområde med stort set alle de for Nordskandinavien typiske biotoper. Ved Ammarnäs by løber to store elve, Tjulån og Vindelälven, sammen og danner et stort delta. I dalene langs floderne og ved Ammarnäs by ellers mest tæt, lavbevokset nåleskov (ca. 4-600 m.o.h.). Herover afløses det af mere åben birkeskov, som i ca. 7-800 meters højde viger for højfjeldet, hvor lav vegetation veksler med mange søer på plateauerne. Endvidere mange sumpområder, bl.a. det berømte Marsivagge. Ammarfjället og Björkfjället er snedækkede året rundt.


Besøg på lokaliteten: Velegnet til alle slags ture, men et oplagt sted at bruge flere dage, evt. uger. En enkelt dag kan bruges i de tætte skove ved Örnbo eller syd for Tjulån, eller man kan køre til Renslagteriet og gå en tur på højfjeldet ved Mieskat. Hele området rummer mange stier (kungsleden går gennem området), som man også kan bruge som udgangspunkt for længere vandreture. Området er stort og varieret, og det er bare at gå på opdagelse. Dog er det kendte Tredækker-spillested Marsivagge lukket for adgang.

Fugleliv: Ved Ammarnäs kan alle Nordskandinaviens ugler (minus Stor Hornugle) træffes - om ikke hvert år. I Deltaet raster ultimo maj-primo juni mange ænder og vadefugle, bl.a. Kærløber, Odinshane,, Tredækker, Enkeltbekkasin, af og til en Dværggås. I nåleskovene træffes foruden uglerne arter som Hjerpe, Tretået Spætte, Lapmejse, Lavskrige, Korsnæb og med held Nordsanger, Krognæb og Pileværting. Højfjeldsområderne nord for Gaisatj, nord for Mieskat og syd for Guvertfjället rummer mange fine søer og moseområder. Arter som Fjeldvåge, Dal- og Fjeldrype, Tredækker, Pomeransfugl, forskellige ryler, Lille Kjove, Bjerglærke og Ringdrossel forekommer her, sammen med mange mere almindelige arter af især vade- og andefugle. Er man heldig ser man måske Kongeørn, Jagtfalk eller Sneugle. Området - og fuglenes tilholdssteder og antal - varierer fra år til år. Derfor skal overnstående fugleliste kun ses som retningsgivende for, hvad der kan være.

Nærliggende lokaliteter: ingen.

AMMARNÄS

BJÖRKFJÄLL



SVERIGE

Gammelstadsviken

Beliggenhed: Umiddelbart uden for Luleå ligger Gammelstadsviken. Fra vej 97 køres i en rundkørsel mod Notviken og Rutvik. Der er skilte til området, som er velforsynet med stier og to fugletårne.

Beskrivelse: Lavvandet sø, som egentlig er en afsnøret fjordarm. Omkring søen er der rørskov, fugtige enge og blandskov.

Besøg på lokaliteten: Området er let at komme rundt i, typisk bruges der 2-4 timer på et besøg.

Fugleliv: Her "mødes" nordlige og sydlige arter, hvilket betyder, at artsrigdommen er ganske stor. En del arter kan ses i pæne antal, f.ex. Kanadagås, Taffeland, Pibeand, Hvinand, Dværgmåge og Fjordterne. Andre arter udgøres af Gråstrubet Lappedykker, Nordisk Lappedykker, Sangsvane, Lille Skallesluger, Rørhøg, Fiskeørn, Lærkefalk, Trane, Hjerpe, Dobbeltbekkasin, Brushane, Rovterne, Perleugle, Mosehornugle, Høgeugle, Sortspætte, Sivsanger, Karmindompap og Hortulan.

Nærliggende lokaliteter: Persöfjärden, Oulu.

Persöfjärden



Beliggenhed: Persöfjärden ligger op til E4, øst for Boden.

Beskrivelse: Afsnøret fjordarm, omgivet af rørskov, engområder og mindre skovpartier.

Besøg på lokaliteten: Lokaliteten er spændende, men noget svær at overskue. På kortet er vist de bedste observationspunkter. Som regel er 1-2 timer tilstrækkeligt, såfremt man kun observerer fra vejen. Besøgende skal være opmærksom på, at de omgivende arealer i området Gammelstad-Svartbyn-Persöfjärden er en mosaik af myrer, trask, åse og skovområder, og bl.a. er fourageringsområde for både Slagugle og Laplandsugle, hvorfor et besøg ved nattetide er anbefalelsesværdigt. En del af området er militærterræn uden adgang for udlændinge.

Fugleliv: Lille Skallesluger, Fjeldvåge, Blå Kærhøg, Trane, Urfugl, Dalrype, Odinshane, Dværgmåge, Mosehornugle, Stor Tornskade, Fyrremejse, Pileværbling, Karmindompap.

Nærliggende lokaliteter: Gammelstadsviken, Oulu.



SVERIGE

Luspebryggan

Beliggenhed: Luspebryggan ligger vest for Gällivare. Gällivare er omstigningssted for folk på vej til/fra Sarek-Padjelanta. Herfra kan man komme med bus til Ritsem, eller fortsætte med toget til Jokkmokk.

Beskrivelse: Moseområde.

Besøg på lokaliteten: Luspebryggan er en glimrende "mens-vi-venter-på-toget" lokalitet. Det mest interessante er moseområderne nord og øst for byen, samt områderne langs jernbanen mod øst.

Fugleliv: Stedet er først og fremmest kendt for sin næsten sikre forekomst af Dværgværbling. Ellers kan nævnes Sortstrubet Lom, Dværgfalk, Enkeltbekkasin, Mosehornugle, Ravn, Blåhals, Fyrremejse, Lapmejse, Dompap, Pileværbling.

Nærliggende lokaliteter: Dundret, Sarek, Padjelanta, Muddus.

Dundret, Gällivare

Beliggenhed: Dundret ligger umiddelbart sydvest for Gällivare. Der fører stier ind til området både fra nord og fra øst.



Beskrivelse: Et fjeldmassiv, der foruden sit fugleliv, verdens nordligste golfbane, skisportsfaciliteter, også kan byde på meget smukke udsigter over Muddus, til malmfjeldene samt ind mod Sarek, Store Sjöfallet og Kebnekaise. Nedenfor fjeldet er der skov, og omkring selve Gällivare ligger flere mindre sø- og moseområder.

Besøg på lokaliteten: Fra Gällivare til fjeldtoppen er der ca. 10 km, så med mindre man er heldig at få kørelejlighed et stykke af vejen, er der tale om en heldagslokalitet. Der er vej op til radiostationen på toppen (ej medtaget på tegningen).

Fugleliv: Spidsand, Lille Skallesluger, Dalrype, Pomeransfugl, Høgeugle, Skovhornugle, Mosehornugle, Perleugle, Tretået Spætte, Lille Flagspætte, Lavskrige, Lapmejse og Stor Korsnøb.

Nærliggende lokaliteter: Luspebryggan, Sarek, Muddus.

GÄLLIVARE



SVERIGE

Muddus

Beliggenhed: I det nordvestlige Sverige, umiddelbart øst for højfjeldet og øst for Porjus, der ligger midtvejs mellem Gällivare og Jokkmokk.

Beskrivelse: Et varieret område, der består halvt af skov, overvejende nåleskov, men også løvskov, og halvt af mose og sumpet terræn. Enkelte barfjeldsområder findes i nationalparkens udkantsområder. I den sydlige del findes et meget smukt canyon-område nord for Skaite.


Besøg på lokaliteten: Fra Ligga, syd for Porjus, fører en vej til Skaite, der ligger lige uden for nationalparkens afgrænsning. Herfra går stier op langs Muddusjåkka op mod Muddusluoppal. Hvor delområdet med adgangsforbud begynder drejer stien mod øst, med retninger mod Urtimjaur og Sarkavare. Stisystemet er mere forgrenet end anført på denne skitse. Der bør sættes tid af til ihvertfald en overnatning inde i parken.

Fugleliv: Nedenstående artsliste virker umiddelbart meget imponerende, men giver først og fremmest en indtryk af, hvad området kan give den besøgende lejlighed til at iagttage. Da hele den centrale del er afspærret i fuglenes yngletid, reducerer det selvklaart den besøgendes chancer for at se alle de angivne arter: Sortstrubet Lom, Sangsvane, Sædgås, Havlit, Fjeldvåge, Kongeørn, Fiskeørn, Blå Kærhøg, Tjur, Urfugl, Trane, Lille Kobbersneppe, Odinshane, Kærløber, Enkeltbekkasin, Perleugle, Høgeugle, Slagugle, Stor Hornugle, Tretået Spætte, Silkehale, Stor Tornskade, Ravn, Lapmejs, Krognæb, Pileværting. Endvidere findes der en række pattedyr: Elg, Odder, Jærv, Bjørn.

Nærliggende lokaliteter: Luspebryggan, Dundret, Sarek-Padjelanta.



MUDDUS



Norrbotten - skovområder

(Oplysningerne her er alle fra Vår Fågelverld 1977:3-4.)

Fågelträsket-Storön: SV for Kalix. I Fågelträsket, centralt på halvøen, yngler Dvärgmåge, Odinshane samt adskillige ænder og vadere. Skovområdet huser flere trestjernede ugler og rovfugle.

Ersnäs-Sjulsmark-Bjursträsk: Området begrænses i øst af Ersnäsengenes rastepladser for gæs, og denne østlige del indeholder store åbne myrer med gode fuglerige blandskovsområder, f.ex. Stockarsmyran og Sörmaran. I den vestlige del er terrænet let kuperet, i nordvest stærkt kuperet, og indeholder sine steder "kraftig barrskog" med indslag af asp. En række ugler og rovfugle findes i området.

Gemträsk: Den mest interessante del af området ligger nord for byen Gemträsk, afgrænset af Tvarutallberget-Sörgrenen-Lövsnäshuvudet-Trehörningen. "Svämlandet" på myren vest for Pålträsket huser om foråret store mængder af rastende vadere og ænder, Traner og Sangsvaner. Det var i dette område, den største koncentration af Lapugler fandtes i 1973. Her findes også en stærk stamme af øvrige rovfugle og ugler.


Miekojärvi-Puostijärvi: nærmere bestemt ved søen Honkanenjärvi, og en radius på 1,5-2,0 km heromkring. Bl.a. Trane, Enkeltbekkasin, Lapugle. Desuden er hele området mellem Miekojärvi og Puostijärvi godt med tanke på den traditionelle forekomst af Lapugle, Kongeørn og et stort antal andre ugler og rovfugle.

Peräjävaara: Her ligger to interessante myrer med omgrænsende skov, Peräjävuoma og Saatasvuoma. Disse er kendte Lapuglesteder og huser desuden Enkeltbekkasin, Trane og Kærløber.

Kihkanki: Vest for Kihkanki findes et stort område med gammel skov, og det omfatter bjergene Naakakero, Kuutisvaara-Ahmaker-Ahmänniemi-Paljukkaari. Her er godt med Tjurer, samt forskellige ugler og rovfugle, bl.a. Kongeørn. Lille Skallesluger findes i flere søer, bl.a. Keräntöjärvi, søen NV for denne samt Hienlompolo.

Nærliggende lokaliteter: Äihämäjärvi, Gammelstadsviken, Persöfjärden, Muddus.

NORRBOTTEN - SKOVOMRÅDER



Sarek-Padjelanta:

Beliggenhed: Sarek Nationalpark på 1.940 km² og Padjelanta Nationalpark på 2.010 km² ligger i det nordvestlige Sverige, umiddelbart op til grænsen til Norge. Disse to nationalparker hænger sammen med Store Sjöfallet Nationalpark (S) og Rago Nationalpark (N), som dog ikke vil blive nærmere omtalt. De to områder er kun adskilt ved en streg på kortet, samt hvor udbyggede, at turistfaciliteterne er. Man kan komme ind i området fra flere steder: fra Ritsem (bus fra Luspebryggen) komme man gå mod nord mod Sitajaurastugorna og Kätjåive eller sydpå mod Kisuris, Änonjalme (færge 2-3 x dgl.), Njerek og Mattåive. De sidstnævnte områder kan også nås fra Sulitjelma (bus fra Fauske) i Norge, eller fra Kvikkjokk (bus fra Jokkmokk). Herfra kan man tillige gå op mod Taradalen, Pårek, Njåtsovagge og ikke mindst Rapadalen. Rapadalen kan tillige nås fra Vietas (bus fra Gällivare), ligesom det er muligt at gå over fjeldet fra vest - en udfordrende, men strabadserende tur.

Beskrivelse: Højfjeldsområde, store vidder, spidse tinder, gletchere, fjeldplateauer, et helt igennem fantastisk område.

Besøg på lokaliteten: Et område for den erfarne fjeldvandrer, ikke mindst Sarek, hvor der ikke er afmærket vandreruter. Mindst 10 dage bør afsættes. Vær forberedt på al slags vejr og vandrerforhold: kort sagt, området er ikke velegnet for begyndere. Vær opmærksom på, at der ikke er indkøbsmuligheder efter Ritsem, Jokkmokk og Sulitjelma.

Fugleliv: Det er velkendt, at området huser Havørn, Kongeørn, Jagtfalk og Sneugle, men informationer herom må læseren kigge i telefonbogen efter. Desuden kan nævnes Rødstrubet Lom, Havlit, Lille Skallesluger, Stor Skallesluger, Dværgfalk, Fjeldvåge, Dalrype, Fjeldrype, Temmincksryle, Odinshane, Sortklire, Sortgrå Ryle, Brushane, Lille Kjove, Ravn, Sivsanger, Blåhals, Bjergirisk, Laplandsværling.

Nærliggende lokaliteter: Luspebryggen, Dundret, Muddus.



